

PROVA OBJETIVA **4**

CARGO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TERAPEUTA OCUPACIONAL.

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos, quaisquer tipos de relógios, chaves e acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá acondicioná-los em saco plástico, lacrá-lo e acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 5 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e **ASSINE** o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de **3** (três) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno de prova.
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. Os **3** (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso.

BOA PROVA!

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

01. O câncer de pulmão apresenta-se como uma doença extremamente incapacitante devido à alta incidência de sintomas, como a fadiga e a dispneia. São atuações do terapeuta ocupacional para alívio desses sintomas, exceto:

- a) Treino de conservação de energia e *pacing* de atividades.
- b) Terapias expressivas que auxiliam no manejo do sono e diminuição do estresse.
- c) Intervenções com exercícios físicos intensos, sem considerar o gasto energético suportado.
- d) Terapias reparadoras de restauração da atenção e concentração.
- e) Elencar as atividades cotidianas de maior importância para realizar com maior gasto energético.

02. O processo de análise da atividade em contexto hospitalar deve considerar:

I - As etapas, técnicas, riscos e materiais necessários para a realização da atividade.

II- Ter objetivos comuns entre paciente, equipe e família.

III- A atividade de ter sentido e significado ao sujeito.

IV- Horários e rotinas hospitalares.

V- Adequação do espaço e mobiliário.

- a) Somente a I, III e V estão corretas.
- b) Somente II e IV estão corretas.
- c) Somente I e II estão corretas.
- d) Somente a IV está errada.
- e) I, II, III, IV e V estão corretas.

03. Rydis et al (2005) descrevem conceitualmente os domínios do desenvolvimento em quatro grandes áreas. Analise as afirmações seguintes e assinale a alternativa correta:

- a) Desenvolvimento motor, compreende tanto a habilidade motora grossa (controle de um grande músculo, gerando movimento de sentar e levantar) quanto as habilidades motoras finas (manipulação de objetos com as mãos, desenhar).
- b) Desempenho da linguagem, consiste na habilidade de articulação, linguagem receptiva e expressiva e no uso de símbolos não-verbais.
- c) Desenvolvimento adaptativo, refere-se à habilidade de resolver problemas por meio da intuição, percepção e raciocínio verbal e não-verbal.
- d) Desenvolvimento social ou pessoal, compreende as interações, manutenção das relações e respostas na presença de outros.
- e) O atraso em qualquer um destes domínios, quando impactam no cotidiano e ocupações do sujeito, são considerados alterações no desempenho ocupacional e, por isso, são elegíveis a atuação do terapeuta ocupacional.

04. Em relação ao luto, pode-se afirmar que:

- a) O luto está relacionado ao processo de enfrentamento da morte de um ente querido, e é considerado um processo patológico.
- b) O terapeuta ocupacional que atua em cuidados paliativos, ao identificar o processo de luto do familiar, deve encaminhá-lo imediatamente à equipe da psicologia, pois não cabe o terapeuta ocupacional acolher essas demandas.
- c) A perda da funcionalidade, habilidades e da vida ocupacional devido ao adoecimento, quando percebida pelo paciente, não deve ser tratada como luto.
- d) O processo de luto pode ser observado pela forma que o sujeito (paciente ou familiar) realiza suas atividades cotidianas: como na perda do controle do gerenciamento financeiro, na modificação do cuidado com outras pessoas, com o lar, na alteração do sono e vigília, diminuição da participação social, entre outros.
- e) O luto, por ser um processo particular, deve ser vivido individualmente e não deve ser acompanhado por profissionais competentes.

05. Em relação a brinquedoteca, assinale a alternativa incorreta:

- a) É definida como um ambiente lúdico e deve ser um espaço organizado para incentivar a criança ao brincar.
- b) A Lei n°11104, de 2005, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico, porém, não descreve sobre a necessidade da brinquedoteca em regime de internação.
- c) A portaria 2261, de 2005, regulamenta as diretrizes de instalação e funcionamento da brinquedoteca, porém, não determina claramente a composição da equipe responsável pela brinquedoteca.
- d) O brincar é visto como uma atividade de fundamental importância para a infância, em todo e qualquer contexto de desenvolvimento, devendo ser explorada e possibilitada a todas as crianças em quaisquer condições.
- e) A resolução 324, de 2007, do COFFITO, dispõe sobre a atuação do terapeuta ocupacional na brinquedoteca e outros serviços inerentes e o uso do brincar e do brinquedo.

06. As adaptações para atividades de vida diária em contextos hospitalares são dispositivos que auxiliam o desempenho dessas atividades para a manutenção da máxima independência possível. Sobre elas é possível afirmar que:

- a) São apenas recursos de alto custo e são sempre fornecidas pelo hospital.
- b) São usadas somente em pacientes com alterações neurológicas centrais ou periféricas.
- c) Somente podem ser utilizadas na presença do terapeuta ocupacional, mesmo após o treinamento.
- d) As estratégias de colocar uma bandeja próxima ao paciente ou barras de apoio nos banheiros, a fim de que permita a realização destas atividades sem auxílio, não são consideradas como adaptações dentro do contexto hospitalar.
- e) O mais importante é que o terapeuta ocupacional analise as atividades de vida diária que estão com limitações e proponha recursos de baixo ou alto custo para a manutenção da autonomia e independência dentro do contexto de internação.

07. A insuficiência cardíaca (IC) é uma das doenças cardíacas que mais comprometem a funcionalidade e a qualidade de vida do sujeito. Dessa forma, são ações do terapeuta ocupacional com o paciente com IC, exceto:

- a) Orientação treino e adaptação das atividades cotidianas, a fim de minimizar as limitações decorrentes dos processos da doença e da terapêutica proposta, objetivando a conservação de energia e a proteção articular.
- b) Desenvolvimento e promoção de ações e atividades preventivas, educativas e reabilitadoras, para o incremento da qualidade de vida e da capacidade funcional.
- c) Prescrição de equipamentos adaptativos e tecnologias assistivas para anular a realização de atividades que piorem a qualidade de vida e a capacidade funcional.
- d) Reorganizar o cotidiano com retomada da vida ativa e significativa adequadas ao estágio da doença, prognóstico, consumo energético e limitações presentes.
- e) Discussão de projetos de vida e perspectivas futuras para a reflexão sobre a possibilidade de realização ou não em função de reais condições físicas, psicossociais e espirituais, para que haja tempo de realizar mudanças que permitam a realização desses desejos e planos.

08. O cuidado paliativo é uma filosofia e constitui-se em uma resposta organizada à necessidade de tratar, cuidar e apoiar ativamente os doentes com enfermidades crônico-degenerativas potencialmente fatais e, portanto, tem como objetivo:

I- Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, por meio apenas de recursos farmacológicos, pois são os com resposta mais rápida.

II- Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver ativamente quanto possível até a sua morte.

III- Ofertar um sistema de suporte aos familiares durante todo o processo de adoecimento até o processo de luto.

IV- Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I e IV estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas II, III e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

09. A dor total é um conceito instituído pela Dame Cicely Saunders. Sobre a dor total podemos afirmar que:

- a) Refere-se à multidimensionalidade da dor, ou seja, apresenta componentes além da dor física. Estes componentes influenciam diretamente na percepção da dor física pré-existente no sujeito.
- b) Por estar relacionada à dor física, seu tratamento é exclusivamente farmacológico, cabendo aos demais profissionais interferirem apenas após o controle farmacológico.
- c) É dividida em dor física, dor emocional, dor social e dor espiritual, porém a relação é apenas unidirecional, as dores emocionais, sociais e espirituais influenciam na dor física, porém a dor física não interfere nas demais.
- d) A dimensão espiritual refere-se ao medo, ao isolamento e à sensação de impotência.
- e) O componente social refere-se ao sentimento de culpa e limitações funcionais.

10. Em cuidados paliativos, é fundamental aos profissionais da equipe multiprofissional que se lembrem do direito à comunicação honesta e verdadeira, pois sem informações sobre a sua doença e prognóstico, não podem participar de seu próprio plano terapêutico, não podem dar seu consentimento informado para o tratamento e não podem replanejar a própria vida e de sua família. Sendo assim, na avaliação do desempenho ocupacional:

- a) Deve-se avaliar o contexto que está inserido e, por estar no hospital, devemos avaliar apenas sua rotina intra-hospitalar.
- b) Deve-se avaliar o paciente de forma integral, seus contextos, desejos, medos, ou seja, como ator de suas ações, sem considerar sua família e o seu contexto anterior.

- c) Deve-se avaliar a inserção do paciente em sua vida cotidiana sem considerar seu adoecimento e sua interferência na rotina.
- d) Deve-se avaliar a unidade família e paciente de maneira integral, seus contextos, crenças, rotinas, desejos, medos, atividades significativas, perdas, antes e após o adoecimento do paciente.
- e) Deve-se avaliar apenas os aspectos espirituais e emocionais.

11. Segundo De Carlo, Kebbe e Palm (2018), a hospitalização envolve o sofrimento relacionado à perda da saúde, ao fato de “ser doente” e, por isso, é papel do terapeuta ocupacional nesse contexto:

I- Promoção de saúde e potencialização da qualidade de vida.

II- Ressignificação do cotidiano, considerando sua história de vida, valores, preferências e potencialidades.

III- Reestruturação da rotina extra e intra-hospitalar.

IV- Proporcionar um espaço de expressão da individualidade das suas ações.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas II, III e IV são verdadeiras.
- c) Apenas I, III e IV são verdadeiras.
- d) Apenas II e IV são falsas.
- e) Todas são verdadeiras.

12. O sujeito, ao ser internado por uma doença aguda, vivencia uma ruptura na linha da continuidade da vida, de seus papéis sociais e a imprevisibilidade sobre o amanhã. Dessa forma, o sujeito pode experimentar 8 diferentes estresses nesse processo.

Assinale a alternativa incorreta sobre os estresses psicológicos da internação hospitalar.

- a) A ameaça básica à integridade narcísica é um destes estresses e se refere ao enfrentamento da fantasia da indestrutibilidade e imortalidade do ser.
- b) O sujeito vive intensa ansiedade de separação dos seus familiares, locais, rotinas, e apresenta medo do estranho, pois perde o controle sobre sua vida, que agora depende de outro sujeito.
- c) A culpa e o medo de retaliação são vivenciados pela percepção da doença como castigo, assim como a sensação da perda do amor e da aprovação geram sentimentos de autodesvalorização.
- d) O sujeito enfrenta o medo da perda do controle de seu corpo e suas funções adquiridas ao longo de seu desenvolvimento humano, assim como o medo de mutilação.
- e) Os indivíduos internados em hospital com doença aguda, devido ao imediatismo do adoecimento negam o processo de morte e, por isso, não apresentam medo da morte ou da finitude de sua vida.

13. O paciente internado em Unidade de Terapia Intensiva apresenta necessidade de cuidados em diferentes aspectos, tais como: físicos, sociais, emocionais, sensoriais e cognitivos. Porém, para efetividade da atenção terapêutico ocupacional nesse contexto, faz-se necessário compreender o quadro clínico e parâmetros fisiológicos que auxiliam na tomada de decisão e escolha de objetivos e recursos terapêuticos ocupacionais adequados.

Escolha a alternativa incorreta quanto aos parâmetros fisiológicos.

- a) A frequência cardíaca é um desses parâmetros, e apresenta valores de referências variáveis entre 60 a 100 batimentos por minuto.
- b) A temperatura corporal é um importante parâmetro para acompanhamento da evolução clínica do paciente, principalmente em casos de infecções. Quando medida em região axilar, é considerada febre (hipertérmico) acima de 37°C.
- c) A frequência respiratória se refere ao número de movimentos de respiração realizado ao longo de um minuto. E em indivíduos normais varia de 12 a 22 movimentos por minuto.
- d) A pressão arterial é a força exercida contra a parede das artérias ao movimento sanguíneo dentro destas. O valor ótimo é de 120/80 mmHg, porém é considerado normal até 130/85mmHg.
- e) A saturação periférica da hemoglobina em oxigênio pode ser verificada pelo oxímetro de pulso e, nesse aparelho, apresenta como valores normais entre 95% a 100%.

14. Em relação aos recursos de Comunicação Alternativa, assinale a alternativa correta.

- a) O uso de palavras e frases é a etapa inicial da Comunicação Alternativa.
- b) O Inventário de Disfunção Pediátrica e a Medida de Independência Funcional podem ser utilizadas para avaliar a função comunicativa.
- c) É o paciente quem estabelece, primeiro, como mostrar suas respostas comunicativas.
- d) Pode-se utilizar figuras e símbolos comunicativos com a pessoa que apresenta o desenvolvimento cognitivo característico da fase sensório motora.
- e) Os recursos de Comunicação Alternativa são usados apenas para pacientes com alterações neurológicas que acarretem a perda da fala.

15. Ao indicar recursos para a adequação postural, o terapeuta ocupacional deve atentar-se também na indicação de adaptações necessárias para melhor uso desses recursos. Qual a sequência correta para a indicação dessas adaptações?

- a) Apoio para pés → apoio para a cabeça → cinto para o tronco → cinto pélvico.
- b) Cinto pélvico → apoio para a cabeça → apoio para os braços → apoio para o tronco.
- c) Apoio para o tronco → apoio para os braços → apoio para os pés → cinto para o tronco.
- d) Cinto pélvico → apoio de tronco → apoio de pés → apoio para os braços.
- e) Apoio de cabeça → apoio para os pés → cinto para tronco → mesa adaptada.

16. Com a implantação da Lei 10.216, de 2001, diversificaram-se os espaços do cuidado ao sofrimento psíquico grave, incluindo hospital geral como um espaço de cuidado. A internação em hospital geral é indicada nestes quadros, exceto:

- a) No quadro agudo autodestrutivo ou heterodestrutivo.
- b) Em quadros clínicos associados ao uso abusivo de álcool e outras substâncias.
- c) Doenças físicas associadas ao sofrimento psíquico.
- d) Quadros de cronicidade da doença mental e vulnerabilidades sociais.
- e) Insucesso na abordagem ambulatorial.

17. O processo avaliativo em terapia ocupacional traduz um referencial teórico e procedimental, ou seja, identifica como o profissional irá conduzir o seu raciocínio clínico.

Dentro do processo avaliativo, encontra-se a avaliação do paciente. Essa avaliação engloba o sujeito como um todo. Uma das abordagens avaliativas são os instrumentos padronizados. Correlacione as colunas e assinale a alternativa correta.

COLUNA 1

- 1- Lista de Papéis Ocupacionais (LPO)
- 2- Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI)
- 3- Medida de Independência Funcional (MIF)
- 4- Questionário de Avaliação de Saúde (HAQ)
- 5- Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM)

COLUNA 2

A- Avalia as capacidades funcionais e o desempenho, monitora o progresso no desempenho funcional e, ainda, afere o processo terapêutico.

B- Por meio de entrevista semiestruturadas, identifica e detecta mudanças na percepção do cliente no desempenho de suas ocupações.

C- Mensura a severidade da incapacidade do sujeito de forma uniforme.

D- Utilizado em população idosa e adulta. Permite compreender as incapacidades nas atividades de vida diária, composta de 8 componentes diferentes.

E- Avalia as alterações dos papéis desempenhados no passado, presente e futuro, considerando ainda, a importância atribuída em cada um desses.

- a) 1-E; 2-A; 3-C; 4-D; 5-B.
- b) 1-E; 2-D; 3-A; 4-C; 5-B.
- c) 1-C; 2-A; 3-E; 4-B; 5-D.
- d) 1-A; 2-C; 3-D; 4-E; 5-B.
- e) 1-E; 2-B; 3-C; 4-A; 5-D.

18. Em relação ao processo avaliativo, verifique as informações abaixo e assinale a alternativa correta:

I- Avaliação de estrutura refere-se à organização e funcionamento do serviço, seus recursos físicos e humanos, custo-benefício e custo-efetividade, e deve ser considerado no processo terapêutico ocupacional.

II- Avaliação do paciente abrange toda a dimensão do sujeito, desde aspectos clínicos e funcionais, ocupações, desejos e habilidades.

III- A avaliação de resultado refere-se ao impacto da intervenção sobre a população alvo e deve ser reprodutível.

- a) Apenas a I está correta.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) I, II e III estão corretas.
- d) Apenas a II está errada.
- e) Apenas I e III estão erradas.

19. PMJ, sexo feminino, 15 anos. Estudante, mora com os pais. Como atividade de lazer, é bailarina clássica, realizando aulas 3 vezes na semana. Em uma das aulas, ao caminhar sofreu uma queda, fraturando a tíbia. Foi ao hospital e, nos exames, identificaram alteração compatível a uma massa tumoral na região da fratura. P. internou para a realização de mais exames para investigação diagnóstica. Diante desse quadro, são objetivos do terapeuta ocupacional, exceto:

- a) Avaliar o sujeito, família e relações sociais a fim de identificar possíveis impactos nas ocupações dessa paciente.
- b) Promover um espaço de saúde durante a internação, valorizando potencialidades e reorganizando seu cotidiano.
- c) Auxiliar na humanização do cuidado, constituído na presença solidária do profissional, refletida na compreensão e no olhar sensível que desperta sentimentos de confiança e solidariedade.
- d) Oferecer auxílio apenas à paciente, pois nesse momento seus medos e perdas são maiores que de sua família.
- e) No processo de alta hospitalar, articular a continuidade da assistência com os outros níveis da rede de atenção à saúde.

20. O câncer de laringe é um dos mais comuns cânceres de cabeça e pescoço e representa cerca de 25% dos tumores malignos, acometendo principalmente homens. O terapeuta ocupacional que atua com essa clientela deve, exceto:

- a) Promover saúde, bem-estar e qualidade de vida, mantendo potencialidades e promovendo a recuperação, quando possível.
- b) Auxiliar na adaptação da imagem e esquema corporal do paciente.
- c) Orientar o paciente a se alimentar com alimentos líquidos no pós-operatório imediato, bem como ao banho e outros cuidados pessoais.
- d) No pré-operatório, orientar quanto ao procedimento cirúrgico.
- e) Acompanhar esses pacientes no aspecto da diminuição da amplitude de movimento dos ombros e pescoço que eles terão.

21. As principais ações a serem desenvolvidas pelo terapeuta ocupacional no contexto hospitalar são, exceto:

- a) A intervenção no cotidiano hospitalar, de modo a promover a qualidade de vida e o desempenho ocupacional durante a internação.
- b) A cura das incapacidades bem como a total recuperação da capacidade funcional e independência ocupacional por meio dos componentes de desempenho.
- c) O desenvolvimento, durante a internação, de atividades adequadas ao perfil de cada paciente, individualmente ou em grupo.
- d) O incentivo à integração e a ajuda da família no processo terapêutico, trabalhando com os familiares sobre o impacto da internação, as consequências da doença, preparação para a alta, os cuidados básicos, as AVD's e a reinserção social.
- e) A ajuda na organização do cotidiano dos pacientes e familiares de acordo com o funcionamento das estruturas e programas hospitalares.

22. A terapia ocupacional pode intervir de acordo com o tratamento do sofrimento em cuidados paliativos.

I- São fatores clínicos decorrentes da enfermidade: Dor, mudanças funcionais, fadiga, ansiedade, depressão, anorexia, obsessão, compulsão entre outros.

II- Além dos fatores clínicos, são fatores importantes para avaliação da terapia ocupacional os fatores psicossociais, como: adaptação a enfermidade, conflitos e isolamento familiar, decisões de tratamento ou transição da assistência, qualidade de vida, alteração da sexualidade e imagem corporal e outros.

III- A terapia ocupacional não deve intervir nos aspectos espirituais como: final de vida e luto, culpa, preocupação com o significado de vida, entre outros, necessitando sempre de um profissional específico para tais questões.

Marque a alternativa correta.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas a II está errada.
- c) Apenas II e III estão erradas.
- d) Apenas a III está correta.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

23. Em relação aos pacientes oncológicos, assinale a alternativa correta:

I- O papel do terapeuta ocupacional no atendimento aos pacientes oncológicos é apenas durante o tratamento quimioterápico e radioterápico.

II- O terapeuta ocupacional é impossibilitado de atender pacientes fora de possibilidades terapêuticas, acompanhando somente a família/cuidadores.

III- O terapeuta ocupacional atua somente na reabilitação dos pacientes oncológicos.

IV- O terapeuta ocupacional, na área da oncologia, atende todos os pacientes e familiares/cuidadores desde a fase do diagnóstico até o processo de enlutamento familiar.

V- O terapeuta ocupacional deve conhecer a criança doente desde o momento do diagnóstico e acompanhar seu tratamento até a recuperação e o retorno ao convívio social, educacional e familiar.

- a) Apenas II e III estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas III, IV e V estão corretas.

- d) Apenas IV e V estão corretas.
- e) Apenas II e IV estão corretas.

24. O modelo Canadense de Desempenho Ocupacional desenvolvido em conjunto entre a Canadian Occupational Therapy Association e o Canadian Department of National Health and Welfare, em 1983, ofereceu orientações claras para a prática da Terapia Ocupacional, cujos elementos fundamentais são:

- a) Tratamento, atividade e relação terapêutica.
- b) Coordenação motora, relaxamento e amizade.
- c) Espiritualidade, motivação, relação terapêutica, ensino-aprendizagem e ética.
- d) Motivação, ética, desprendimento e sintonia.
- e) Motivação, tratamento, sintonia e relação terapêutica.

25. Tanto o documento da AOTA: “estrutura da Prática da Terapia Ocupacional: domínios e processos”, assim como o Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional, reconhecem valores e crenças religiosas/espirituais como uma dimensão da vida ocupacional. Sendo assim, assinale a alternativa correta:

- a) Espiritualidade e Religiosidade são sinônimos e se referem à crença no transcendente.
- b) Espiritualidade é aquilo que dá sentido à vida, sendo um sentimento pessoal relacionado ao transcendente, com o significado de propósito da vida, que estimula um interesse por si e pelos outros.
- c) A religiosidade está prevista no conceito amplo de saúde da Organização mundial de saúde, sendo uma das dimensões do bem-estar.
- d) O terapeuta ocupacional reconhece a religiosidade como uma importante dimensão humana e, por isso, deve-se intervir e modificar a religiosidade do sujeito.
- e) O terapeuta ocupacional atua com a espiritualidade apenas com pacientes e familiares em processo de morte, para não influenciar nas crenças e, portanto, desempenhar papel antiético no cuidado.

26. Sabe-se que o recém-nascido internado na Unidade de Terapia Intensiva permanece, predominantemente, na posição horizontal e assimétrica. Dessa forma, durante a permanência do bebê na UTIN, deve-se garantir um posicionamento que favoreça o seu desenvolvimento neuropsicomotor e o envolvimento em suas ocupações. O posicionamento no cuidado do bebê internado na UTIN tem como propósito, exceto:

- a) Proporcionar contenção ao bebê, favorecendo seus ajustes ao ambiente extrauterino, mantendo o alinhamento corporal adequado do bebê para evitar simetrias posturais.
- b) Desencorajar o padrão extensor e promover o padrão flexor, favorecendo que o bebê alcance padrões posturais e movimentos que se assemelham aos de bebês nascidos a termo e saudáveis.
- c) Criar possibilidades para o bebê levar a mão a boca, favorecendo sua capacidade de se autoconsolar; favorecendo o desenvolvimento da criança e o seu envolvimento nas ocupações apropriadas à idade e esperadas pela família.
- d) Otimizar a estabilidade fisiológica e a organização neurocomportamental do bebê para melhorar a sua autorregulação.
- e) Expor o bebê a posturas variadas, para prevenir o desenvolvimento de padrões posturais fixos e manter a integridade da pele do bebê.

27. Unidades de Terapia Intensiva são definidas como área crítica destinada à internação de pacientes graves que requerem atenção profissional especializada e de forma contínua. É necessário também o uso de materiais específicos e tecnologias para o melhor diagnóstico, à monitorização e à terapia. Dessa forma, o terapeuta ocupacional deve atuar na UTI nas seguintes condições, exceto:

- a) Na imobilização prolongada e restrição ao leito.
- b) Na diminuição do impacto da privação sensorial, manejo do estresse e da ventilação mecânica prolongada.
- c) Isolamento do mundo externo e excesso de estímulos do ambiente.
- d) Administração de medicamentos e realização de curativos.
- e) Alterações dos níveis de consciência e delírium.

28. A Saúde Mental é, também, um componente indissociável do ser humano, contribuindo para o completo bem-estar, satisfação, prazer e felicidade. Logo, uma abordagem necessária do terapeuta ocupacional em contextos hospitalares é a de promoção de saúde mental. Sendo assim, um programa de atuação nessa perspectiva visa:

- I- Encorajar uma mudança no estilo de vida, por meio de técnicas de relaxamento e controle de estresse.
- II- Auxiliar no manejo e controle econômico e, também, no manejo e orientação quanto aos medicamentos e efeitos colaterais.
- III- Atenção ao autodesenvolvimento, com técnicas de assertividade, autoconfiança e habilidade de comunicação.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) I, II e III estão corretas.

- c) Apenas a I está correta.
- d) Apenas a II está correta.
- e) Apenas II e III estão corretas.

29. Em relação às precauções encontradas no ambiente hospitalar, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Ao atender um paciente, o terapeuta ocupacional deve respeitar as normas de biossegurança no processo terapêutico, principalmente, na escolha dos recursos terapêuticos e nas formas de atenção. Para isso precisa conhecer as precauções e isolamentos possíveis. Sendo assim, nas precauções de _____ necessita-se da higienização das mãos, uso de luvas, aventais e equipamentos individuais. Já nas precauções respiratórias para _____ necessita-se da higienização das mãos, máscara N-95 e quarto privativo. E as precauções respiratórias para _____ deve-se higienizar as mãos, utilizar máscara cirúrgica e quarto privativo.

- a) Padrão, Contato, Gotículas
- b) Contato, Padrão, Gotículas
- c) Contato, Padrão, Aerossóis
- d) Aerossóis, Gotículas, Padrão
- e) Contato, Aerossóis, Gotículas

30. Ao pensar o processo terapêutico ocupacional em contextos hospitalares, precisa-se considerar que o indivíduo carrega consigo sua história de vida, seus costumes, valores e culturas. O mesmo acontece com a família que o acompanha. A família também deve ser foco da intervenção do terapeuta ocupacional, que tem como objetivo, exceto:

- a) Oferecer acolhimento frente ao luto vivenciado pelo adoecimento de seu ente querido.
- b) Orientar as melhores formas de realizar os cuidados necessários, preservando a saúde do paciente e do familiar.
- c) Coletar informações sobre os históricos do paciente, compreendendo ser essa a função do familiar durante o período de internação.
- d) Orientar quanto à manutenção dos papéis ocupacionais e atividades cotidianas, diminuindo o impacto do adoecimento de seu ente frente a sua vida ocupacional.
- e) Auxiliar na diminuição de sentimentos de angústia pela desorganização da estrutura familiar.

31. Um dos sinais e sintomas mais relatados pelos sujeitos acometidos por alguma doença é a dor. O terapeuta ocupacional deve sempre preocupar-se com a queixa de dor e avaliar níveis e tipos de dor. Sobre esse assunto, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I- A dor pode ser classificada como dor aguda e crônica, sendo a dor aguda um sinal de alerta ao organismo sobre alguma lesão ou potencial lesão.

II- A dor apresenta um caráter subjetivo, pois cada indivíduo aprende a utilizar esse termo por meio de suas experiências anteriores.

III- O terapeuta ocupacional utiliza diferentes recursos para alívio e manejo da dor, dentre eles as atividades comportamentais, tais como relaxamento, pacing de atividades e técnicas de conservação de energia recebem destaques pela sua efetividade.

- a) I, II e III estão certas.
- b) Apenas II e III estão erradas.
- c) Apenas a III está errada.
- d) Apenas I e III estão erradas.
- e) Apenas a I está errada.

32. A Associação Americana de Terapia Ocupacional reforça que é direito do indivíduo em cuidados paliativos receber um cuidado personalizado e individualizado até o processo de finitude de sua vida. Sendo assim, podemos afirmar sobre a atuação da Terapia Ocupacional em Cuidados Paliativos:

- a) Integrada à equipe multiprofissional e à família, promovendo um cuidado integral, buscando valorizar a vida remanescente do indivíduo, ajudando-o a viver o presente e reconhecendo o seu direito de autodeterminação.
- b) Assim como no processo de reabilitação e de cuidados continuados, os cuidados paliativos têm o foco na (in)capacidade e na (in)dependência.
- c) Seu foco deve ser na manutenção da vida a todo custo, buscando sempre a preservação da vida.
- d) Conhecer o prognóstico, não diferencia as metas terapêuticas ocupacionais com os pacientes em cuidados paliativos, pois o foco deve ser a busca pela independência e autonomia.
- e) Com o paciente idoso, em cuidados paliativos, o foco do cuidado deve ser as perdas provocadas pelo adoecimento.

33. Em relação ao uso de órteses, podemos afirmar que:

- a) A realização de uma boa avaliação pré-confecção garante a adesão do sujeito ao tratamento indicado, pois a interferência de outros aspectos quanto ao uso da órtese é mínima.

- b) A órtese é um dispositivo que é aplicado externamente ao corpo humano para modificar as características funcionais ou estruturais do sistema musculoesquelético.
- c) Podem ser feitas de diferentes materiais, porém, no ambiente hospitalar, pode-se indicar apenas as órteses de termo moldáveis, devido à higienização.
- d) Para a prescrição, confecção e orientação da órtese, deve-se considerar apenas a condição clínica do paciente.
- e) As órteses substituem funcionalmente um membro perdido por deficiência adquirida.

34. Em relação à escolha dos recursos terapêuticos em contextos hospitalares, complete as lacunas da frase e assinale a alternativa correta.

O terapeuta ocupacional em contextos hospitalares deve priorizar na escolha do recurso terapêutico: _____ e a possibilidade de _____, condição e tratamento clínico, _____, _____ e _____ do paciente.

- a) o material, sua higienização, parâmetros fisiológicos, histórico de vida, desejos/escolhas
- b) os históricos de vida, sua higienização, desejos/escolhas, materiais, parâmetros fisiológicos
- c) desejos/escolhas, sua higienização, material, parâmetros fisiológicos, histórico de vida
- d) os parâmetros fisiológicos, seu material, higienização, histórico de vida, desejos/escolhas
- e) a higienização, seus parâmetros fisiológicos, histórico de vida, material, desejos/escolhas

35. O câncer de mama é o que mais acomete mulheres no Brasil, exceto o câncer de pele não melanoma. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional com mulheres com câncer de mama, esse profissional deve:

- a) Acompanhar o paciente em todo o processo desde o diagnóstico até os cuidados de final de vida, mantendo seu foco no processo de reabilitação e retomada do cotidiano.
- b) Acompanhar em todo processo as modificações que acontecem no cotidiano do sujeito, uma vez que o término do tratamento pode ser considerado uma nova ruptura no cotidiano.
- c) Avaliar o linfedema e orientar medidas de adaptação da rotina, apenas nos casos de linfedema instalado.
- d) Prescrever e orientar o uso de tecnologias assistivas apenas para as mulheres com linfedema grave.
- e) Orientar a mulher a apenas realizar as atividades de vida diária após 90 dias após a mastectomia.

CONHECIMENTOS GERAIS.

Leia o texto seguinte para responder às próximas duas questões.

No exemplar de um velho livro: (Carlos Drummond de Andrade).

**Neste brejo das almas
o que havia de inquieto
por sob as águas calmas!**

**Era um susto secreto,
eram furtivas palmas
batendo, louco, inseto.**

**Era um desejo obscuro
de modelar o vento,
eram setas no muro.**

**E um grave sentimento
que hoje, varão maduro,
não punge, e me atormento.**

36. Leia os itens e, de acordo com o poema, assinale a alternativa correta.

- (i) O eu lírico do poema mostra a aflição pelo desejo de mudar o mundo, coisa que ele tinha muito quando era mais jovem e perdeu com o passar do tempo.
 - (ii) Hoje ele é um homem sábio, respeitado, porém acomodado, sem o vigor físico necessário para mudar as coisas.
 - (iii) Na terceira estrofe do poema, os dois primeiros versos (Era um desejo obscuro/ de modelar o vento,) mostram a vontade do eu lírico em mudar as coisas, o mundo.
 - (iv) O eu lírico conjuga, nos cinco primeiros versos do poema, todos os verbos no Pretérito imperfeito do indicativo. Este tempo verbal expressa uma ação passada não concluída durante o seu processo, descreve rotinas do passado.
- a) Apenas (i), (ii) e (iii) estão corretos.
 - b) Apenas (ii), (iii) e (iv) estão corretos.
 - c) Apenas (i), (iii) e (iv) estão corretos.
 - d) Apenas (ii) e (iii) estão corretos.
 - e) Todos os itens estão corretos.

37. As palavras “furtivas”, “obscuro”, “varão” e “não punge” que aparecem no texto, têm os seguintes significados:

- a) Eferentes / estranho / homem rude / não alegre.
- b) Disfarçadas / incompreensível / homem respeitável / não dói.
- c) Efervescentes / indecifrável / homem jovem / não incomoda.
- d) Fagocitárias / inconcluso / homem culto / não passa.
- e) Dispendiosas / intolerante / homem comum / não sofre.

À luz da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 à próxima questão

38. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos (conforme disposto em art. 1º da Lei 12.527), por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Acerca disso, julgue as afirmativas com C (certo) ou E (errado) e assinale a alternativa correta.

() Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

() Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

() São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

- a) E – C – E
- b) C – E – E
- c) E – C – C
- d) C – E – C
- e) C – C – C

39. Use a ferramenta pincel para copiar rapidamente a formatação de uma parte do documento para outra parte do documento. Selecione apenas a parte do documento que você gosta da aparência, clique em Pincel e clique na parte do documento que você deseja alterar para a mesma aparência. Tendo em mente esse assunto, analise as afirmações seguintes e assinale a alternativa correta.

I – No MS-Word 2016, para copiar a formatação para mais de um item, clique duas vezes no Pincel de Formatação em vez de clicar uma vez. A formatação copiada será aplicada a todos os itens em que você clicar, até que você pressione Esc.

II – No Ms-Excel 2016, para copiar rapidamente a largura de uma coluna ou linha em uma segunda coluna ou linha, selecione o título da primeira coluna ou linha, clique em Pincel e, em seguida, clique no título da segunda coluna ou linha. Você não pode copiar a largura se a coluna ou linha contiver uma célula mesclada.

III – No MS-PowerPoint 2016, se você tiver adicionado uma animação, você pode usar o Pincel de animação na guia animações para copiar rapidamente a animação para outro objeto ou slide.

- a) Apenas a afirmação II está correta.
- b) Apenas a afirmação I está correta.
- c) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

40. Em 15 de fevereiro de 2018, o Presidente Michel Temer reconheceu a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela, considerando:

(i) a crise política, institucional e socioeconômica observada na República Bolivariana da Venezuela ao longo dos últimos anos;

(ii) a declaração firmada na 50ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, ocorrida em Mendoza, Argentina, em 21 de julho de 2017, que reconheceu a ruptura na ordem democrática daquele país;

(iii) o aumento populacional temporário, desordenado e imprevisível observado no Estado de Roraima em decorrência do fluxo migratório de pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela nos últimos meses;

(iv) o impacto desse fluxo migratório na prestação de serviços públicos de saúde, saneamento básico, segurança pública, entre outros;

(v) a necessidade de acolhimento humanitário no território nacional dessas pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela.

(Fonte: Decreto nº 9.285 de 15/02/2018).

É verdadeiro o que está posto nos itens:

- a) (i) – (ii) – (iii) – (iv) – (v).
- b) (iii) – (iv) – (v), apenas.
- c) (i) – (iv) – (v), apenas.

- d) (ii) – (iii), apenas.
- e) (ii) – (iii) – (iv) – (v), apenas.

RASCUNHO.