

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC - Concurso Público Nº 02/2018.

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA.

CARGO: ENFERMEIRO (INTENSIVISTA PEDIÁTRICO).

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá acomodá-lo(s) **EMBAIXO DE SUA CADEIRA**, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
4. Confira se sua prova tem **40 questões**, cada qual **5 alternativas**, veja se o cargo para o qual se inscreveu está correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e **ASSINE** o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de **3 (três) horas**, incluído o tempo para leitura das instruções, realização da Prova Teórico-objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno de prova.
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. Os **3 (três)** candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA.

Leia o texto seguinte para responder às próximas duas questões.

Eu sei que vou te amar. (Tom Jobim e Vinícius de Moraes)

Eu sei que vou te amar
Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente, eu sei que vou te amar
E cada verso meu será
Pra te dizer que eu sei que vou te amar
Por toda minha vida.

Eu sei que vou chorar
A cada ausência tua eu vou chorar
Mas cada volta tua há de apagar
O que esta ausência tua me causou.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver
À espera de viver ao lado teu
Por toda a minha vida.

01. Quanto à canção, assinale a alternativa incorreta.

- a) O eu lírico tem certeza do seu amor em relação à pessoa amada.
- b) O eu lírico do poema é totalmente correspondido neste amor.
- c) Considerando o sentimento amoroso do eu lírico, a expressão “por toda a minha vida” define o caráter dramático de seus sentimentos.
- d) Na primeira estrofe do poema, o eu lírico usa várias vezes “te” e “tua” na segunda estrofe. O “te” é um pronome pessoal oblíquo e “tua”, um pronome possessivo.
- e) Na primeira estrofe da canção, no quarto verso, aparece a palavra “desesperadamente”, ela é um advérbio de modo.

02. Assim como os substantivos, os adjetivos podem ser classificados de acordo com sua estrutura e formação. Assinale a alternativa onde temos sequencialmente adjetivos simples, composto, primitivo e derivado.

- a) Eletromagnético / infeliz / verde / terreno.
- b) Escuro / luso-brasileiro / feliz / forte.
- c) Infeliz / socioeconômico / pequeno / ósseo.
- d) Brasileiro / castanho-escuro / amado / carnavalesco.
- e) Materno / onças-pintadas / triste / futebolístico.

03. Quanto ao numeral, leia os itens seguintes e assinale a alternativa correta:

I- Pio X (lê-se Pio Décimo), mas Pio XI (lê-se Pio Onze).

II- Século I (lê-se Século Primeiro), mas Século XII (lê-se Século Doze).

III- Ano II, da era cristã (lê-se ano segundo da era cristã), mas ano VIII a.C (lê-se ano oitavo antes de Cristo).

IV- **Ambos** é um numeral dual, porque sempre se refere a dois seres. Esse numeral não dispensa o uso do artigo, quando o substantivo seguinte o exige. Ex: Ambos os alunos passaram.

V- Devemos dizer um quinze avo, e não um quinze avos.

- a) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
- b) Apenas II, III, IV e V estão corretos.
- c) Apenas III, IV e V estão corretos.
- d) Apenas I, II, III e V estão corretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

04. Quanto ao uso do pronome relativo, coloque C (certo) ou E (errado) nos itens e assinale a alternativa correta:

() O pronome relativo **que** retoma substantivos que designam pessoas, objetos, lugares e períodos de tempo.

() O pronome relativo **o qual** (e flexões) tem a mesma função de que, mas é usado, em geral, para evitar ambiguidades.

() O pronome relativo **quem** retoma substantivos que se referem a pessoas, é antecedido por preposição.

() O pronome relativo **onde** retoma substantivos que se referem a lugares.

() O pronome relativo **cujo** (e flexões) retoma substantivos relativos a pessoas ou objetos, estabelecendo relação de posse.

- a) C – C – C – C – C.

- b) E – C – C – C – E.
- c) C – C – C – E – C.
- d) C – E – E – C – C.
- e) E – C – C – C – C.

05. Assinale a alternativa onde temos uma oração subordinada adverbial concessiva.

- a) Como não encontrou a peça correta, não pôde consertar o fogão.
- b) Falava tão alto que ficava rouca constantemente.
- c) Saiu da sala antes que a aula começasse.
- d) Embora tivesse excelente formação, não conseguiu a vaga.
- e) Caso você termine os exercícios, antecipe a lição de casa.

06. Leia as características a seguir e assinale o período literário correspondente.

Nacionalismo, revisão crítica de nosso passado histórico-cultural, valorização de temas ligados ao cotidiano, ironia, humor, piada, irreverência, versos livres, palavras em liberdade, síntese na linguagem, fragmentação, flashes cinematográficos, elemento-surpresa, livre associação de ideias, busca de uma língua brasileira, mais popular e coloquial; pontuação relativa.

- a) Barroco.
- b) Arcadismo.
- c) Modernismo.
- d) Realismo.
- e) Simbolismo.

07. Quanto ao uso do sinal de crase, assinale a alternativa incorreta.

- a) Estou disposto a caminhar até o banco.
- b) Estou atento à ela.
- c) Estou sempre atento a novas leis.
- d) Estou atento àquele regulamento.
- e) Estava à frente do palco.

POLÍTICAS PÚBLICAS.

08. De acordo com o art. 5º da Constituição Federal, que trata sobre os direitos e garantias fundamentais, julgue os itens com C (certo) ou E (errado) e assinale a alternativa correta.

() A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

() A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

() Não haverá penas de banimento e de caráter perpétuo.

() Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

- a) E – C – C – E.
- b) C – C – E – C.
- c) C – E – C – C.
- d) C – C – C – C.
- e) E – C – C – C.

09. É expresso na Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Acerca disso, assinale a alternativa que não está correta.

- a) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- b) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; - participação da comunidade.
- c) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- d) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
- e) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que faz parte da legislação correspondente ao Sistema Único de Saúde, responda às próximas duas questões.

10. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

I - Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II - Participar na formulação e na implementação das políticas: de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.

III - Definir e coordenar os sistemas: de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica; e vigilância sanitária.

IV - Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.

V - Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.

É correto:

- a) Apenas os itens III e IV estão corretos.
- b) Apenas o item III está incorreto.
- c) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
- d) Apenas o item V está incorreto.
- e) Todos os itens estão corretos.

11. “A União poderá executar ações de _____ epidemiológica e _____ em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação _____.”

Assinale a alternativa que preenche as lacunas de modo correto.

- a) combate / vigilância / viral
- b) vigilância / sanitária / nacional
- c) política / amparo / epidemiológica
- d) extinção / combate / nacional
- e) vigilância / combate / epidemiológica

12. Leia as alternativas a seguir sobre direitos dos usuários da saúde e assinale a incorreta.

- a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde, garantindo-lhe, dentre outros, o consentimento livre, voluntário e esclarecido, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública, considerando que o consentimento anteriormente dado poderá ser revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, podendo ser imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou legais.
- b) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação.
- c) É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência.
- d) É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado, dentre outros, atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- e) Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de saúde e de exigir que os gestores cumpram os princípios anteriores.

13. Em se tratando de Financiamento da Saúde no Brasil, leia os itens a seguir:

(i) Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas, a verificação do cumprimento de aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde pelos entes federativos, para fins de condicionamento das transferências constitucionais e suspensão das transferências voluntárias, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 26 da Lei Complementar nº 141/2012, será realizada por meio das informações homologadas no Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde.

(ii) O cumprimento ou o descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde será informado ao Ministério da Fazenda, por meio de processamento automático das informações homologadas no SIOPS ao: serviço auxiliar de informações para transferências voluntárias, ou outro que venha a substituí-lo; agente financeiro responsável pela operacionalização das transferências constitucionais da União aos demais entes federativos, para fins de condicionamento das transferências constitucionais de que tratam o art. 158, caput, inciso II e o art. 159, caput, inciso I alíneas “a” e “b”, e inciso II da Constituição.

(iii) O Ministério da Saúde enviará ao agente financeiro responsável pela operacionalização das transferências constitucionais da União, por meio eletrônico, a relação dos entes federativos que não comprovaram a aplicação efetiva do montante que deixou de ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde em exercícios anteriores.

(iv) Em caso de verificação de descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde e de não aplicação efetiva do montante que deixou de ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde em exercícios anteriores, na forma dos arts. 7º a 10, a União: condicionará o repasse de recursos provenientes das receitas de que tratam o inciso II do caput do art. 158, as alíneas “a” e “b” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, da Constituição, após processadas as retenções, destinações, deduções e bloqueio de seu interesse; e suspenderá as transferências voluntárias.

Qual(is) item(ns) traz(em) informação(ões) incorreta(s)?

- a) (i).
- b) (ii).
- c) (iii).
- d) (iv).
- e) (ii) e (iv).

14. Dentre as alternativas a seguir, qual não atende ao disposto na Legislação Orgânica da Saúde no Brasil?

a) A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo: decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde; definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados; fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

b) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

c) As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia.

d) As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Ministério da Saúde, observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade Social.

e) Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, dentre outros, a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

15. À luz da Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS), atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens e aponte a alternativa correta.

() Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do SUS constituem-se como um ponto ou conjunto de pontos de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e de acordo com o desenho da RAS loco-regional, vinculados a uma população de referência com base territorial definida, com acesso regulado e atendimento por demanda referenciada e/ou espontânea.

() Para efeito da Portaria nº 3.390/2013, clínica ampliada é dispositivo de atenção à saúde, centrado nas necessidades de cada usuário e no seu contexto, articulando um conjunto de práticas capazes de potencializar a capacidade de atuação dos profissionais por meio da implantação das equipes de referência, construção de vínculo e elaboração de projetos terapêuticos compartilhados com os usuários, buscando ampliar os recursos de intervenção sobre o processo saúde/doença.

() Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes ao pronto socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.

() Cabe aos hospitais desenvolver estratégias para monitoramento e avaliação dos compromissos e metas pactuados na contratualização e da qualidade das ações e serviços de forma sistemática e em conjunto com as instâncias gestoras do SUS, utilizando-se dos resultados para subsidiar o processo de planejamento e gestão.

- a) F – V – V – V.
- b) V – F – V – V.

- c) V – V – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) V – V – V – V.

INFORMÁTICA.

16. Nas alternativas, encontram-se alguns conceitos básicos de informática, exceto:

- a) Hardware são os componentes físicos do computador, ou seja, a máquina propriamente dita.
- b) Software é o conjunto de programas que permite o funcionamento e utilização da máquina.
- c) Entre os principais sistemas operacionais, pode-se destacar o Windows, Linux e o BrOffice.
- d) O primeiro software necessário para o funcionamento de um computador é o Sistema Operacional.
- e) No software livre, existe a liberdade de estudar o funcionamento do programa e de adaptá-lo as suas necessidades.

17. Dentre os componentes funcionais dos computadores, está a Placa Controladora de Vídeo. A sua função é:

- a) Gerar imagens.
- b) Apresentar imagens.
- c) Captar imagens.
- d) Trocar imagens.
- e) Amplificar imagens.

18. Dentre as alternativas, encontram-se vários motivos pelos quais podemos perder a conexão com a internet ao utilizarmos uma rede com fio (Ethernet), exceto:

- a) Modem ou Switch queimado.
- b) Placa de rede sem o driver necessário, ou seja, desconfigurada.
- c) Cabos de rede desconectados.
- d) WEP, WPA ou WPA2 não ativados.
- e) Configuração de rede inapropriada ou incorreta.

19. O Excel possui a utilização de macros. Dentre as alternativas, assinale a que corretamente explica o que vem a ser “macro”.

- a) Uma sequência de comandos utilizados em linguagem de máquina que corrigem as células.
- b) Uma programação cuja função é gerenciar os recursos do sistema Excel, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário.
- c) Um programa do Excel que tem por objetivo ajudar o seu usuário a desempenhar uma tarefa específica, em geral ligada à editoração dos dados.
- d) Um programa que executa o cruzamento de uma linha com uma coluna e nela são inseridas as informações necessárias do seu documento.
- e) Uma sequência de comandos, que podem ser cliques, toques no teclado ou até mesmo pequenas linhas de códigos com funções mais avançadas. Essas sequências são gravadas em um módulo VBA e são executadas sempre que forem necessárias.

20. Analise os itens seguintes sobre Word e assinale a alternativa correta.

1. Para se apagar, formatar ou alterar um texto, pode-se selecioná-lo usando o botão direito do mouse. Clicando no começo ou no final do texto, arraste-o para frente ou para trás, selecionando a palavra, se quiser selecionar o texto todo basta segurar a tecla CTRL (control) + T.

2. Ao selecionar um pequeno texto, é possível mudá-lo de posição. Selecione o texto que deseja e, com o botão direito do mouse clicado, arraste para onde desejar.

3. Uma determinada operação entre duas células pode ser copiada para outras células, as quais ficam automaticamente endereçadas dentro do texto.

- a) Todos os itens estão corretos.
- b) Somente os itens 1 e 2 estão corretos.
- c) Somente o item 2 está correto.
- d) Somente o item 1 está correto.
- e) Somente o item 3 está correto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

21. Sobre a Lei nº 8.080/90, estabeleça V (verdadeira) ou F (falsa) para as afirmativas e assinale a correta.

() Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

() Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

() O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

() Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- a) F – F – V – V.
- b) F – V – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) V – F – F – V.
- e) F – F – F – V.

22. Analise as seguintes afirmativas sobre curativos e coberturas:

I - Ferida é a perda da continuidade dos tecidos, ou seja, é a quebra da sua integridade pelo rompimento de suas camadas.

II - Dentre os diversos fatores que dificultam a cicatrização, destacam-se alguns, como: pressão, infecção, edema, agentes tópicos inadequados, idade, obesidade, medicamentos sistêmicos, tabagismo, estresse, ansiedade e depressão.

III - Quando o usuário apresentar mais de uma lesão, a realização dos curativos deve seguir a mesma orientação para o potencial de contaminação: do mais contaminado, para o menos contaminado. Antes de iniciar a limpeza da úlcera, remover a cobertura anterior, de forma não traumática. Se a cobertura primária for de gaze, irrigar abundantemente com soro fisiológico para que as gazes se soltem sem ocasionar sangramento.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas I e III.

23. Em relação a Diabetes Mellitus, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1ª Coluna:

- (1) Diabetes tipo 1.
- (2) Diabetes tipo 2.
- (3) Glucagon.
- (4) Insulina.
- (5) Diabetes gestacional.

2ª Coluna:

() É a diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto.

() Resulta da destruição das células beta pancreáticas e tem tendência à cetose.

() Ocorre em qualquer idade, mas é mais frequente no adulto após os 40 anos.

() Reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a captação desse hormônio nos tecidos adiposo e muscular.

() Executa a quebra do glicogênio hepático e o aumento da gliconeogênese no fígado.

- a) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.
- b) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.
- c) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
- d) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- e) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.

24. A emergência hipertensiva ocorre quando há elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, progressiva lesão de órgãos-alvo e risco de morte, exigindo imediata redução da pressão arterial, com agentes aplicados por via parenteral. Essa emergência pode estar associada a, exceto:

- a) Edema agudo de pulmão.
- b) Acidente vascular encefálico.
- c) Eclâmpsia.

- d) Dissecção aguda da aorta.
- e) Pneumonia.

25. Considerando que a avaliação do risco de queda é a intervenção essencial para a prevenção de quedas, sendo para isso importante a correta utilização da Escala de Quedas de Morse, analise as seguintes afirmativas:

I- A Escala de Quedas de Morse é constituída por cinco itens com duas ou três possibilidades de resposta cada um. A cada uma das respostas corresponde uma pontuação. De acordo com a avaliação efetuada, a soma das pontuações obtidas em cada um dos cinco itens resulta num score que indica o risco de queda.

II- Em clientes tetraplégicos, em coma, sedados ou sem atividade motora, não se aplica a Escala de Quedas de Morse.

III- A nível institucional a avaliação do risco de queda através da Escala de Quedas de Morse deve ser efetuada no momento da admissão assim como quando existe alteração da condição clínica do cliente ou quando existe queda.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a III.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

26. Considerando a Escala de Braden, indique a alternativa incorreta.

- a) É dividida em sete subescalas: mobilidade, grau de atividade física, percepção sensorial, umidade, fricção e cisalhamento, nutrição, perfusão tecidual e oxigenação.
- b) O fator de risco da percepção sensorial é analisado na Escala de Braden, ele considera a capacidade de responder de maneira apropriada ao desconforto relacionado à pressão.
- c) Ao final da avaliação, o risco será interpretado assim: maior que 22 significa alto risco, e menor que 22 ou igual a 22 significa baixo risco. Pode-se dizer que quanto maior a pontuação, maior o risco para desenvolvimento da lesão por pressão.
- d) O objetivo da Escala de Braden é individualizar o tratamento que será dispensado para cada paciente de forma sistematizada através da pontuação obtida, onde o risco (que pode ser classificado em: brando, moderado ou severo) irá determinar o risco que o paciente tem de desenvolver ou não a lesão por pressão.
- e) A Escala de Braden é um recurso utilizado para medir o risco dos pacientes críticos de desenvolverem lesões por pressão. Essas lesões são um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato.

27. Considerando as diferenças entre os artigos de revisão de literatura, revisão sistemática e metanálise, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1ª Coluna:

- (1) Revisão de literatura.**
- (2) Revisão sistemática.**
- (3) Metanálise.**

2ª Coluna:

- () Objetiva examinar estatisticamente resultados de estudos prévios.**
- () Objetiva sumarizar pesquisas prévias para responder questões, testar hipóteses ou reunir evidências.**
- () Objetiva organizar, integrar e avaliar estudos relevantes sobre determinado tema.**
- () Método de pesquisa similar a survey, no qual os participantes são os estudos.**
- () Método de pesquisa, no qual são investigados o agrupamento de resultados de diversos estudos por meio de análises estatísticas.**
- () Avaliações críticas do material publicado.**
- a) 1 – 2 – 3 – 3 – 2 – 1.
- b) 2 – 1 – 2 – 3 – 1 – 3.
- c) 3 – 3 – 2 – 1 – 1 – 2.
- d) 1 – 3 – 2 – 2 – 3 – 1.
- e) 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 1.

28. Os principais componentes da reanimação cardiopulmonar são:

- a) Compressões torácicas, via aérea e respiração.
- b) Compressões torácicas, temperatura e respiração.
- c) Via aérea, respiração e batimentos cardíacos.
- d) Compressões torácicas, via aérea e pressão arterial.
- e) Respiração, pressão arterial e batimentos cardíacos.

29. Um paciente chega à Unidade, com pele fria e pegajosa, pressão arterial diminuída (PAS < 90 mmHg), nível de consciência alterado, frequência cardíaca aumentada (>100 bpm) e frequência respiratória alterada (< 8 ou > 28 mrm). Esses sinais e sintomas indicam:

- a) Choque.
- b) Acidente Vascular Cerebral.
- c) Parada cardiorrespiratória.
- d) Hemorragia.
- e) Hipotensão.

30. A Resolução COFEN 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências.

Sobre esse assunto, avalie as seguintes assertivas:

I- O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.

II- O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: coleta de dados de Enfermagem, diagnóstico de Enfermagem, planejamento de Enfermagem, implementação, e avaliação de Enfermagem.

III- O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.

IV- O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, não podem participar da execução do Processo de Enfermagem.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e IV.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I, II e III.
- e) I, II, III e IV.

31. A transfusão de sangue e hemocomponentes é uma tecnologia relevante na terapêutica moderna. Usada de forma adequada em condições de morbidade ou mortalidade significativa, não sendo prevenida ou controlada efetivamente de outra maneira, pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes. Sobre esse assunto, avalie as seguintes assertivas:

I - Não existe contraindicação absoluta à transfusão em pacientes com febre. É importante diminuir a febre antes da transfusão, porque o surgimento de febre pode ser um sinal de hemólise ou de outro tipo de reação transfusional.

II - Não deve ser adicionado nenhum fluido ou droga ao produto hemoterápico a ser transfundido.

III - Nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de 3 horas. Quando este período for ultrapassado a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada.

Qual(is) está(ão) incorreta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a III.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

32. Sobre o calendário nacional de vacinação, é incorreto afirmar que:

- a) A vacina contra Hepatite A pode ser aplicada aos 12 meses até os 5 anos.
- b) A vacina para prevenção da dengue é recomendada somente para indivíduos de 9 aos 45 anos de idade residentes em áreas endêmicas que já foram previamente expostos ao vírus da dengue de qualquer sorotipo. Contraíndicada para indivíduos soronegativos, gestantes, alérgicos aos princípios ativos da vacina.
- c) A vacina contra Hepatite B é ofertada para toda a população independente da idade e/ou condições de vulnerabilidade, justificada pelo aumento da frequência de atividade sexual em idosos e do aumento de IST nesta população.
- d) A vacina contra tuberculose deve ser realizada ao nascer, sendo uma dose única.
- e) Aos 3 meses de idade deve ser realizada a primeira dose da Meningocócica C conjugada.

33. Em relação à Saúde do Idoso, é incorreto afirmar que:

- a) Quedas são frequentes em pessoas idosas, mas podem ser evitadas. As suas principais consequências são fraturas, traumatismo craniano, contusão muscular e, principalmente, o medo de cair.
- b) A legislação brasileira assegura determinados direitos para a população de 60 anos ou mais de idade. Para comprovar a idade, basta apresentar um documento que contenha sua foto, como a sua carteira de identidade ou a sua carteira de habilitação.

- c) Todo idoso internado ou em observação tem o direito de ter acompanhante em tempo integral.
- d) O idoso não tem direito ao fornecimento gratuito de medicamentos.
- e) Segundo o Estatuto do Idoso: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

34. Analise as afirmativas no que se refere às condutas realizadas diante de um paciente com queimadura química:

I - Retirar as vestes do indivíduo e lavar as feridas abundantemente com água.

II - Os agentes em pó devem ser retirados mecanicamente, realizando o manuseio das vestes e do paciente com a proteção de luvas.

III - Nunca se deve neutralizar o ácido ou a base, pois a reação química é exotérmica, e o calor produzido pode aprofundar a lesão.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a III.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

35. Os bancos de leite humano têm entre seus objetivos a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Nesse sentido, desenvolvem trabalho para auxiliar as mulheres-mães no período da amamentação, tendo profissionais qualificados para também orientar sobre a saúde da criança.

Sobre esse assunto, avalie as assertivas:

I - Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Para doar, basta ser saudável, não ser tabagista, usuária de drogas ou álcool, e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação.

II - Para o transporte – o leite deverá ser transportado congelado em isopor ou caixa isotérmica, limpos e íntegros, sem gelo até o Banco de Leite Humano o mais rápido possível.

III - O leite humano extraído para doação pode ficar no freezer ou no congelador da geladeira por até 10 dias, podendo ser descongelado por, no máximo, 3 vezes.

Qual(is) está(ão) incorreta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a III.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

36. Marque C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

() Dois reflexos são comumente testados no recém-nascido. O primeiro é o reflexo de preensão: o toque das palmas das mãos ou solas dos pés próximo da base dos dedos causa flexão ou preensão. O segundo é o reflexo de Babinski: acariciar o dorso do bebê ao lado da coluna faz com que os quadris se movam para o lado estimulado; desaparece com a idade de 4 semanas.

() O método mais utilizado para avaliar a adaptação imediata do recém-nascido à vida extrauterina é o sistema de pontuação Apgar, o qual é baseado na frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, reflexo de irritabilidade e cor.

() Mecônio: primeiras fezes do recém-nascido; compostas de líquido amniótico e seus constituintes, secreções intestinais, células mucosas e, possivelmente, sangue (sangue materno ingerido ou sangramento mínimo dos vasos do trato alimentar).

- a) E – C – C.
- b) E – C – E.
- c) E – E – C.
- d) C – E – E.
- e) C – C – C.

37. Sobre os cuidados de enfermagem à criança com asma, assinale a alternativa incorreta.

- a) A criança com suplementação de oxigênio requer monitoração contínua ou intermitente da oxigenação, dependendo da gravidade do comprometimento respiratório ou do estado inicial de oxigenação.
- b) Os pais devem ser orientados sobre como prevenir as exacerbações, reconhecer e responder aos sintomas de broncoespasmo, manter a saúde e prevenir complicações e promover as atividades normais.
- c) A administração do ácido acetilsalicílico é segura para as crianças asmáticas, sendo o analgésico de primeira escolha.
- d) Posicionar na posição Fowler para permitir o máximo de expansão pulmonar.

e) Observar para ver se há sinais de hiper-hidratação e edema pulmonar relacionados com pressão pleural negativa alta gerada durante o broncoespasmo e acumulação de líquidos intersticiais.

38. Marque V para as afirmativas Verdadeiras, F para as Falsas e, após, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

Na tuberculose, a suscetibilidade ao bacilo pode ser influenciada pela hereditariedade, idade, estresse, nutrição deficiente e infecções intercorrentes.

A sequência da reanimação cardiopulmonar em lactentes, crianças e adultos é A-B-C (via aérea, respiração e compressões).

As compressões abdominais são usadas em crianças nas quais a aspiração de corpo estranho tenha sido testemunhada ou é fortemente suspeitada. Uma combinação de golpes nas costas e compressões torácicas é usada em crianças com obstrução das vias aéreas por corpo estranho.

a) V – V – V.

b) F – F – V.

c) F – F – F.

d) V – V – F.

e) V – F – V.

39. A doença de Hirschsprung é uma anomalia congênita que resulta em obstrução mecânica por motilidade inadequada de parte do intestino. São manifestações clínicas da doença na infância, exceto:

a) Constipação.

b) Flacidez abdominal.

c) Massa fecal facilmente palpável.

d) Aparência subnutrida, anêmica.

e) Peristaltismo visível.

40. Sobre a escala de Braden-Q, assinale a alternativa correta.

a) Instrumento utilizado para pontuar o tempo e a gravidade de cuidados que serão utilizados pela enfermagem.

b) É uma escala de avaliação do risco de queda.

c) É questionário de autoavaliação para pesquisa da depressão pós-parto.

d) É a escala de avaliação de risco de úlcera de pressão, em idade pediátrica.

e) É uma escala de ordem neurológica capaz de medir e avaliar o nível de consciência de uma pessoa que tenha sofrido um traumatismo craniano.

RASCUNHO.