

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC - Concurso Público Nº 02/2018.

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA.

CARGO: ODONTÓLOGO (SAÚDE PÚBLICA, SAÚDE BUCAL COLETIVA OU SAÚDE DA FAMÍLIA COLETIVA).

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
4. Confira se sua prova tem **40 questões**, cada qual **5 alternativas**, veja se o cargo para o qual se inscreveu está correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e **ASSINE** o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de **3 (três) horas**, incluído o tempo para leitura das instruções, realização da Prova Teórico-objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno de prova.
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. Os **3 (três)** candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA.

Leia atentamente o texto para responder às próximas quatro questões.

Cotidiano. (Chico Buarque)

Todo dia ela faz tudo sempre igual
Me sacode às seis horas da manhã
Me sorri um sorriso pontual
E me beija com a boca de hortelã.

Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar
E essas coisas que diz toda mulher
Diz que está me esperando pro jantar
E me beija com a boca de café.

Todo dia eu só penso em poder parar
Meio-dia eu só penso em dizer não
Depois penso na vida pra levar
E me calo com a boca de feijão.

Seis da tarde como era de se esperar
Ela pega e me espera no portão
Diz que está muito louca pra beijar
E me beija com a boca de paixão.

Toda noite ela diz pra eu não me afastar
Meia-noite ela jura eterno amor
E me aperta pra eu quase sufocar
E me morde com a boca de pavor.

Todo dia ela faz tudo sempre igual
Me sacode às seis horas da manhã
Me sorri um sorriso pontual
E me beija com a boca de hortelã.

01. De acordo com o poema, leia as alternativas e assinale a incorreta.

- a) O cotidiano é composto de um conjunto de pequenos acontecimentos na vida do casal.
- b) Em momento algum, o eu lírico manifesta o desejo de interromper a sua rotina, o cotidiano.
- c) No final da tarde, “ela” o espera no portão.
- d) No primeiro verso do poema, “Todo dia ela faz tudo sempre igual”, a rotina do casal é mais cristalina, clara e evidente.
- e) O poeta inicia e termina seu poema com a mesma estrofe, sua intenção é mostrar que as ações do cotidiano são contínuas no tempo.

02. O tempo verbal informa, de maneira geral, se o que expressa o verbo ocorre no momento em que se fala, numa época anterior, ou numa ocasião que ainda esteja por vir. A maioria dos verbos do poema está conjugada no:

- a) Presente do Subjuntivo.
- b) Pretérito Perfeito do Indicativo.
- c) Presente do Indicativo.
- d) Pretérito Mais-que-Perfeito do Indicativo.
- e) Pretérito Imperfeito do Indicativo.

03. No terceiro verso do poema, primeira estrofe, “Me sorri um sorriso pontual”, a palavra pontual contém:

- a) Hiato.
- b) Ditongo oral.
- c) Tritongo.
- d) Ditongo decrescente.
- e) Ditongo crescente.

04. Na segunda estrofe da canção, o quarto verso, “E me beija com a boca de café.”, a palavra café é acentuada porque:

- a) Acentuam-se todos os vocábulos paroxítonos.
- b) Acentuam-se os proparoxítonos terminados em e(s).
- c) Acentuam-se os paroxítonos terminados em e(s).

- d) Acentuam-se os oxítonos terminados em e(s).
e) Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em e(s).

05. Os termos grifados das orações “A lembrança dela fê-lo chorar” e “O gosto às boas leituras tornou-o sábio” constituem respectivamente:

- a) Objeto Indireto.
b) Predicativo do Sujeito.
c) Objeto Direto.
d) Aposto.
e) Complemento nominal.

06. Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

() Buscando exprimir o “eu profundo”, as realidades vagas e complexas do inconsciente, os simbolistas propõem uma “gramática psicológica”, baseada em neologismo e metáfora inesperada. A poesia é vaga, imprecisa e nebulosa, sugerindo mundos que escapam ao controle da lógica e da razão.

() O homem do Barroco foi marcado por impulsos contraditórios. Claro que sua produção artística haveria de ter como traço fundamental o culto do contraste, do conflito e da contradição, que se expressa, na literatura, pela frequência das antíteses e paradoxos; na pintura, pelo jogo de massas e pelo contraste claro / escuro; na escultura, pelo exagero do alto / baixo relevo, como se vê nos profetas de Aleijadinho, com os queixos pontiagudos e as órbitas oculares exageradamente côncavas; na música, pela presença do canto / contracanto, do contraponto e da fuga.

() Parnasianismo é a denominação que recebe o movimento artístico do Século XVIII. Caracteriza-se pelo restabelecimento do equilíbrio clássico, define-se como uma reação ao rebuscamento, à ornamentação exagerada, é uma volta à simplicidade e à clareza, orientadas no sentido da razão, da verdade e da natureza, que se tornam as molas mestras da criação.

() No Pré-modernismo, a imposição do eu do artista à realidade opera-se de modo radical. Assim, a função emotiva ou expressiva da linguagem, centrada no emissor, é predominante. A realidade é captada pelo prisma pessoal do poeta.

() O Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo são as correntes artísticas mais expressivas da segunda metade do Século XIX até o limiar do Século XX. Refletem, no plano artístico, a consolidação da burguesia e seu fortalecimento, enquanto classe detentora do poder, em função do triunfo definitivo do capital industrial sobre o capital de comércio e da implementação do capitalismo avançado e sua expansão às áreas periféricas do sistema mundial, América, África e Ásia.

- a) F – V – F – F – V.
b) V – F – V – F – F.
c) V – V – F – F – V.
d) V – V – F – F – F.
e) V – V – V – V – V.

07. Em “Toda gente homenageia Januária na janela” (Chico Buarque), temos a figura de linguagem:

- a) Antítese.
b) Sinestesia.
c) Aliteração.
d) Paronomásia.
e) Onomatopeia.

POLÍTICAS PÚBLICAS.

08. Acerca dos Princípios da Administração Pública, julgue as afirmativas com C (certo) e E (errado) e assinale a alternativa correta:

() Embora não referido de modo expreso na Carta Magna, o princípio da finalidade é admitido na denominação do princípio da impessoalidade (art. 37).

() Os preceitos oriundos das leis administrativas são releváveis aos agentes públicos, visto que há de se levar em consideração os acordos e vontades de seus aplicadores e destinatários.

() Supremo é o bem comum e objetivo de toda ação administrativa.

() A moralidade é princípio pressuposto de validade de todo o ato da Administração Pública.

- a) E – C – C – C.
b) C – E – C – C.
c) C – C – C – C.
d) C – C – E – C.
e) C – C – C – E.

09. É garantido aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes, igualdade ante a lei, direito à vida, à liberdade, à segurança, entre outros, de acordo com o disposto no art. 5º da Constituição Federal. Sobre essas garantias fundamentais, assinale a alternativa que não está correta.

- a) São assegurados, nos termos da lei, dentre outros, a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas.
- b) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- c) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
- d) É garantido o direito de herança.
- e) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que faz parte da legislação correspondente ao Sistema Único de Saúde, responda às próximas duas questões.

10. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:

- a) A execução de ação de vigilância sanitária.
- b) A execução de ação de vigilância epidemiológica.
- c) A execução de ação de saúde do trabalhador.
- d) A execução de ação na formação de profissionais na área da saúde, em conjunto com o MEC.
- e) A execução de ação de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

11. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:

I- assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;

II- participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;

III- participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;

IV- avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

É correto afirmar que:

- a) Apenas o item III está incorreto.
- b) Apenas I e III estão corretos.
- c) Apenas II, III e IV estão corretos.
- d) Apenas I e III estão incorretos.
- e) Todos os itens estão corretos.

12. No que tange aos direitos e deveres dos usuários da saúde, leia as afirmações a seguir e assinale a alternativa incorreta:

1- O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais próximos de sua casa.

2- Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade.

3- Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde mais próximo do local onde o paciente se encontra.

4- Quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas é da responsabilidade da direção e da equipe do serviço, acolher, dar informações claras e encaminhá-las sem discriminação e privilégios.

- a) É verdadeiro o que se afirma nos itens 1, 2 e 4.
- b) É verdadeiro o que se afirma no item 1.
- c) É verdadeiro o que se afirma no item 2.
- d) É verdadeiro o que se afirma no item 3.
- e) É verdadeiro o que se afirma no item 4.

13. Em se tratando de Financiamento da Saúde no Brasil, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens e aponte a alternativa correta.

() O Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, gerido pelo Ministério da Saúde, é o sistema informatizado de acesso público para o registro eletrônico centralizado das informações de saúde referentes aos orçamentos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

() O condicionamento das transferências constitucionais de que tratam o inciso II do caput do art. 158, as alíneas “a” e “b” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, da Constituição Federal ocorrerá por meio de: medida preliminar de direcionamento das transferências constitucionais para a conta vinculada ao Fundo de Saúde do ente federativo beneficiário; ou suspensão das transferências constitucionais.

() Para a preservação do cumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em saúde no exercício corrente, os depósitos em conta vinculada ao Fundo de Saúde não poderão superar: doze por cento dos repasses decendiais, no caso de Estados e Distrito Federal; e quinze por cento dos repasses decendiais, no caso de Municípios.

() As transferências voluntárias da União serão suspensas: quando constatado o descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde pelos Estados e Municípios; e na ausência de declaração e homologação das informações no SIOPS, transcorrido o prazo de trinta dias da emissão de notificação automática do Sistema para os gestores a que se refere o art. 4º do Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012.

- a) V – V – V – V.
- b) V – F – V – V.
- c) V – V – V – F.
- d) F – F – V – V.
- e) V – V – F – F.

14. Aponte a alternativa que não atende ao disposto na Legislação Orgânica da Saúde no Brasil.

a) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

b) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecnologia; saúde do trabalhador.

c) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar: Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio; O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora; O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

d) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

e) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

15. Qual alternativa não está em conformidade com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)?

a) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade.

b) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com essa portaria serão denominados UPAS. Todas as UPAS são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS.

c) São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, dentre outras, desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde, estimular e viabilizar a formação, educação permanente e continuada dos profissionais, garantir direitos trabalhistas e previdenciários, qualificar os vínculos de trabalho e implantar carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas.

d) A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas na Portaria nº 2.436/2017.

e) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

INFORMÁTICA.

16. Dentre os componentes funcionais dos computadores, temos a Placa-mãe.

Sobre esse assunto, analise os itens seguintes e assinale a alternativa correta:

I- A enormidade de peças e circuitos eletrônicos embutidos nessa placa é que garantem a intercomunicação entre os dispositivos de hardware.

II- O soquete do processador tem a função de realizar a transmissão de dados entre a unidade central de processamento e os demais componentes da placa.

III- As atuais placas podem trazer dois, quatro, seis ou até oito slots de memória ram.

IV- O principal conector de energia, o ATW, serve para alimentar a Placa-mãe, e tem 24 pinos.

- a) Todos os itens estão corretos.
- b) Somente os itens I e IV estão corretos.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Somente o item I está correto.
- e) Somente os itens I, II e III estão corretos.

17. Dentre os componentes funcionais dos computadores, temos a Placa de Rede.

Analise os itens e assinale a alternativa correta:

I- Cada placa dispõe de um endereço único, chamado MAC, atribuído pelo construtor da placa, que lhe permite ser identificada entre todas as outras placas de rede.

II- Para aumentar as distâncias máximas, existem outros padrões Ethernet que, na maioria das vezes, usam a fibra opaca como suporte de comunicação.

III- A maioria das placas são Ethernet, elas usam, como meio de comunicação, pares trançados (8 fios de cobre) em ambas as extremidades de conectores RJ45.

IV- 1000Base-T permite uma taxa máxima de transferência de 1.000 Mbit/s, também chamada de Gigabit Ethernet.

- a) Somente os itens I, III e IV estão corretos.
- b) Todos os itens estão corretos.
- c) Somente os itens I e IV estão corretos.
- d) Somente o item II está correto.
- e) Somente o item III está correto.

18. Dentre os conceitos básicos de rede e internet, analise os itens seguintes e assinale a alternativa correta:

I- Rede é quando se tem 02 ou mais computadores interligados com a finalidade de compartilhar informações.

II- Internet é chamada de Rede mundial porque as diversas redes interconectadas de computadores estão “espalhadas” pelo mundo todo.

III- Os requisitos básicos para se acessar a rede mundial são utilizar o TCP/IP e ter um endereço IP válido.

IV- No protocolo de comunicação, estão definidas todas as regras necessárias para que o computador de destino “entenda” as informações no formato que foram enviadas pelo computador de origem.

- a) Somente os itens III e IV estão corretos.
- b) Somente o item III está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Todos os itens estão corretos.
- e) Somente os itens I, II e IV estão corretos.

19. Sobre Microsoft Office 2007 e BrOffice 3.1, é incorreto afirmar que:

- a) O formato que o Word salva por padrão é “docx”, mas escolhendo a opção SALVAR COMO pode-se obter o arquivo em uma versão antiga (1997/2003) do Office.
- b) SALVAR COMO também poderá ser necessário se algum membro de sua equipe utilizar outro programa similar, como o Open Office (BR Office), para salvar no formato correto.
- c) O programa “Writer” é utilizado para confecção de planilhas eletrônicas, assim como o Excel da Microsoft.
- d) Para o “Draw” usado para criação de desenhos vetoriais, não há concorrentes no aplicativo Microsoft Office.
- e) “Impress” é um editor gráfico voltado para a confecção de apresentação em slides, similar ao Powerpoint.

20. Sobre os procedimentos no mapeamento de unidades da rede no Windows XP, é incorreto afirmar:

- a) Vá em "Iniciar" > Botão direito em "Meu Computador" > "Mapear Unidade de rede".
- b) Preencha Unidade, escolha uma letra alta de G para cima.
- c) Preencha o nome da pasta que deseja mapear.
- d) Selecionar a caixa Reconectar-se durante o logon.
- e) Clicar em salvar como e enviar para rede.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

21. Paciente mulher, com 75 anos, procura o dentista com queixa de aumento facial e dor moderada. Ao exame físico, observa-se assimetria facial com aumento de volume em hemimaxila esquerda, endurecido à

palpação. Ao exame de radiografia panorâmica, observa-se perda óssea na região e ausência de dentes superiores. Ao exame clínico intraoral, observa-se lesão exofítica, hiperemiada, bordas irregulares, com áreas bolhosas, friável ao toque, acomete hemiarco superior esquerdo em palato duro, rebordo gengival, mucosa vestibular e sulco lábio-gengival. Na anamnese, paciente relata que a lesão iniciou-se pequena em local de trauma da prótese dentária e apresenta evolução de cerca de um ano; também relata que teve hábito de “mascar fumo”, porém já interrompeu há mais de 20 anos; apresenta hipertensão controlada, sem outras comorbidades.

Assinale a alternativa que sugere a hipótese diagnóstica correta.

- a) Carcinoma escamoso.
- b) Osteossarcoma.
- c) Lesão de células gigantes.
- d) Paracoccidiodomicose.
- e) Hiperplasia fibrótica.

22. Paciente homem, com 72 anos de idade, procura o dentista com queixa de dor no elemento 16. Após exame clínico e radiográfico, foi indicado o tratamento de canal desse dente. Na anamnese, paciente relata sofrer de arritmia cardíaca e usar as medicações Digoxina e Furosemida, apresenta doença controlada sem outras comorbidades associadas, nega alergias medicamentosas. Sobre a conduta e cuidados do dentista quanto ao uso de medicações para o procedimento endodôntico, assinale a alternativa correta.

- a) Pode-se observar como manifestação bucal a xerostomia, indicando geralmente toxicidade da medicação.
- b) O anestésico local que pode ser indicado para o paciente é a Prilocaina com Felipressina, haja vista que substância adrenérgica deve ser evitada.
- c) O paciente possui critério de profilaxia antibiótica, com administração de 2g de Amoxicilina, 1 hora antes do procedimento.
- d) O paciente possui critério de profilaxia antibiótica, com administração de 500mg de Amoxicilina e 250mg de Metronidazol, 1 hora antes do procedimento.
- e) Após o procedimento, deve-se prescrever terapia antibiótica com Amoxicilina 500 mg, a cada 8 horas, por 5 a 7 dias.

23. “... O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem...” (João Guimarães Rosa, livro “Grande Sertão: Veredas”). A OMS (Organização Mundial de Saúde) divulgou em 2017 que o Brasil é líder em casos de transtorno de ansiedade e o quinto colocado em número de pessoas com depressão. Nesse contexto, é cada dia mais comum, na rotina odontológica, pacientes em uso de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. Sobre a interação dessas medicações com outras, frequentemente prescritas pelo dentista, assinale a alternativa incorreta.

- a) Pacientes em uso de benzodiazepínico, como o Midazolam, devem evitar combinação com analgésicos opioides.
- b) Em situação de atendimento odontológico de urgência, em paciente com ansiedade não tratada, deve-se considerar a sedação medicamentosa ou inalatória previamente à intervenção.
- c) Paciente com transtorno alimentar, em tratamento para bulimia nervosa, deve-se evitar a prescrição de anti-inflamatórios não esteroides.
- d) Paciente em tratamento com barbitúrico, como o Gardenal, deve ser evitado sedação com benzodiazepínicos.
- e) Paciente em tratamento para hipertensão, que sofra de odontofobia, deve-se evitar sedação oral medicamentosa.

24. A formação do germe dentário, que se inicia na fase embrionária, e o desenvolvimento e desempenho do órgão dental ao longo de toda a vida, relacionam-se com diversos fatores locais e sistêmicos. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta.

- a) A erupção dos dentes e o seu desenvolvimento podem ser acelerados por hormônios da tireoide e do crescimento.
- b) Fatores metabólicos, como a quantidade de vitamina D e a secreção do PTH (Paratormônio), influenciam a deposição de sais durante a formação dos dentes.
- c) A camada de cemento torna-se mais delgada com a idade, o que favorece o risco de doença periodontal.
- d) O processo de absorção e deposição de minerais no cemento equivale-se, aproximadamente, ao do osso maxilar adjacente.
- e) Na dentina, o processo de absorção e deposição de minerais equivale a cerca de 1/3 ao do osso adjacente.

25. O adequado desenvolvimento das glândulas salivares relacionadas com as funções orofaciais é importante para a secreção salivar. Patologias e alterações na fisiologia ou metabolismos dessas estruturas comprometem gravemente a saúde bucal. Sobre esse assunto, marque a alternativa incorreta.

- a) Pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço, frequentemente sofrem destruição irreversível das glândulas salivares associadas e xerostomia grave.
- b) Na glândula parótida saudável, a secreção serosa é composta principalmente por ptialina, uma α -amilase que digere amido.

- c) Alterações na normalidade dos núcleos salivatórios, no tronco cerebral, responsáveis pelos sinais nervosos parassimpáticos, afetam a secreção salivar.
- d) Doença autoimune, como a síndrome de Sjögren, pode provocar degeneração das glândulas salivares e hipossalivação.
- e) A saliva não estimulada secretada na cavidade oral é composta principalmente por água, possui característica isotônica, sendo considerada um ultrafiltrado de plasma.

26. Paciente mulher com 45 anos, procura o odontólogo com queixa de halitose, ardência bucal e ressecamento da mucosa oral onde já se observa a formação de pequenas fissuras. Na anamnese, paciente relata usar medicação antidepressiva Cloridrato de Sertralina 50mg, prescrita pelo médico. Sobre as alterações orais relacionadas e condutas para esse caso, assinale a alternativa incorreta.

- a) O uso desse medicamento prejudica a neurotransmissão da glândula salivar, causando a xerostomia.
- b) Paciente deve estar acompanhado para procedimentos odontológicos, devido ao risco de sedação e alterações das funções psicomotoras, provocadas pela medicação de rotina.
- c) O tratamento das fissuras orais e ressecamento da mucosa deve ser urgente, devido ao risco aumentado de sangramento anormal em paciente que usa medicamento inibidor seletivo da recaptção de serotonina.
- d) Paciente tem indicação para sedação medicamentosa ou inalatória, caso relate ansiedade para atendimento odontológico.
- e) Paciente deve ser orientado quanto ao risco aumentado de cárie, devido à redução do fluxo salivar normal.

27. Sobre as características das estruturas que compõem os dentes, assinale a alternativa incorreta.

- a) No esmalte dental, as proteínas amelogenina distribuem-se em paralelo ao seu longo eixo, favorecendo a formação dos primas, após a mineralização.
- b) Na camada de dentina, as proteínas de colágeno organizam-se em rede entrelaçada, permitindo que a mineralização ocorra formando canais.
- c) No cemento, o grau de mineralização da porção acelular afibrilar é menor do que na porção fibrilar, pela vantagem anatômica e estrutural da região.
- d) Quando restos radiculares da bainha epitelial de Hertwig permanecem aderidos à raiz após apoptose, pode-se gerar depósito de material semelhante ao esmalte, denominando-se pérolas de esmalte.
- e) Pode-se citar como componentes orgânicos do cemento: colágeno tipo I, fosfoproteínas, osteocalcina, sialoproteína, glicosaminoglicanas.

28. Na anemia, observa-se uma redução significativa da massa de eritrócitos circulantes, resultando na diminuição da capacidade de ligação de oxigênio do sangue. Sobre o perfil desse paciente e seu manejo clínico, assinale a alternativa incorreta.

- a) O transtorno de pica, que se manifesta geralmente como pagofagia, é uma característica exclusiva de anemia falciforme.
- b) Os valores de hemoglobina e hematócrito podem apresentar-se com resultado falsamente baixos em pacientes com insuficiência cardíaca ou em gestantes, devido ao volume plasmático expandido.
- c) A metemoglobinemia, um distúrbio hematológico, pode ser causada por medicações como: sulfonamidas, benzocaína e prilocaína.
- d) Características bucais comuns nesse paciente são: língua lisa e descolorada, palidez da mucosa e queilite angular.
- e) Em pacientes com talassemia, deve-se prevenir a instalação de focos infecciosos orais devido ao seu reparo mais lento e a propensão a infecções.

29. A doença falciforme representa um grupo de anemias hemolíticas crônicas, e destaca-se pela sua diversidade de apresentação clínica. Sobre as manifestações craniofaciais e orais para esse paciente, assinale a alternativa incorreta.

- a) A mucosa oral pode apresentar-se pálida, ictérica ou com hematomas espontâneos.
- b) São comuns os atrasos na erupção dos dentes e hipermineralização do esmalte da dentina.
- c) Pode-se observar proeminência dos ossos zigomático e parietal.
- d) Pode ocorrer necrose pulpar assintomática ou calcificação pulpar.
- e) Pode-se observar dor facial e neuropatia do nervo mandibular.

30. Alterações na normalidade do crescimento e desenvolvimento fetal poderão ocasionar impactos sistêmicos e também variações importantes das estruturas craniofaciais, que exigirão abordagens e intervenções adequadas do profissional odontólogo. Sobre essas questões, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na síndrome de Down, geralmente observa-se base do crânio encurtada comprometendo o desenvolvimento do terço médio da face, maxila atrésica, palato ogival e apinhamento dental.
- b) Pacientes com paralisia cerebral podem apresentar função e tonicidade muscular alterados, prejudicando assim o crescimento ósseo e funções de fala, deglutição e mastigação.
- c) Na síndrome de Rubinstein-Taybi, as principais alterações craniofaciais são encurtamento da base do crânio, nariz alargado, diminuição da dimensão vertical e microcefalia.

- d) A síndrome de Möebius é caracterizada pela hiperfunção da musculatura da mímica facial, ocasionando problemas de oclusão e ausência de selamento labial.
- e) Em pacientes com síndrome de Down cujo terço médio da face é subdesenvolvido e a mandíbula apresenta crescimento normal, observa-se a tendência de projeção da língua e aparente macroglossia e protrusão mandibular.

31. Frequentemente, pacientes com queixas de alterações nos tecidos moles ou ósseo procuram o consultório odontológico para diagnóstico e tratamentos de possíveis patologias. A respeito dos cistos e tumores da região oral e maxilofacial, assinale a alternativa incorreta.

- a) A lesão periférica de células gigantes acomete a gengiva e mucosa alveolar em áreas edêntulas, podendo ser uma resposta à trauma tecidual.
- b) O hemangioma é um tumor benigno, comum na idade infantil, que apresenta atividade proliferativa.
- c) A rânula ocorre no assoalho bucal e aparece geralmente devido a trauma nas glândulas sublinguais.
- d) Os neurofibromas intraorais podem se apresentar como lesões nodulares de base séssil ou pedunculada, não raro, com coloração rósea normal da mucosa.
- e) A epúlida congênita do recém-nascido é uma lesão comum que acomete comumente o rebordo alveolar anterior da mandíbula.

32. Os tumores denominados odontogênicos são assim classificados por terem origem em tecidos procedentes dos elementos odontogênicos em evolução. Assinale a alternativa incorreta, sobre a caracterização desses tumores.

- a) O ameloblastoma é um tumor odontogênico benigno, agressivo, de origem ectodérmica e pode ocorrer dor e paresia facial.
- b) Na imagem radiográfica, o ameloblastoma apresenta-se geralmente com imagem radiopaca uni ou multiloculares, com expansão óssea.
- c) No tumor odontogênico adenomatoide, o achado radiográfico mais comum é a lesão radiolúcida, unilocular, semelhante ao cisto dentífero.
- d) Odontomas são tumores odontogênicos mistos, apresentam componentes epiteliais e mesenquimais, que sofrem diferenciação funcional formando dentina e esmalte.
- e) O fibroma ameloblástico é um tumor de origem mista, caracterizado pela proliferação de tecido epitelial e mesenquimal, sem formação de esmalte ou dentina.

33. A boca é uma região com grande potencial para desenvolvimento de organismos patogênicos, que poderão ser etiologia de doenças orais ou sistêmicas, de origem bacteriana, fúngica, viral e outros. Sendo assim, avalie as alternativas e assinale a incorreta.

- a) A herpes-zóster constitui-se de uma erupção vesicular que pode afetar comumente o nervo facial, pele da face e mucosa oral.
- b) O Treponema pallidum, causador da sífilis, atravessa a barreira placentária e atinge o feto, podendo provocar anomalias na dentição permanente.
- c) As características clínicas bucais de paciente portador de gonorreia incluem lesões vesiculares difusas, eritematosas e ulcerativas, além de gengivite com secreção purulenta.
- d) Relata-se, como fatores predisponentes, a candidíase oral: uso de medicações corticosteroides, gravidez, desnutrição, hipotireoidismo.
- e) A estomatite induzida por prótese associada à candidíase oral apresenta-se com aspecto eritematoso dos tecidos, porém, raramente há relato de dor.

34. O traumatismo na dentição decídua, com ou sem envolvimento de tecidos moles ou ósseos, é umas das intercorrências mais comuns na odontopediatria, exigindo intervenção adequada do profissional conforme a gravidade e conjecturas de cada caso. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Após limpeza cuidadosa da área traumatizada, deve-se observar se houve fratura de coroa dentária ou exposição pulpar.
- b) Alteração na coloração do dente, que se apresente escurecido ou avermelhado, pode indicar degeneração pulpar.
- c) Lesões que envolvam exposição dentinária devem ser encaminhadas para tratamento endodôntico com urgência.
- d) Na anamnese, em caso de injúria oral, o profissional deve constatar se a criança está com a imunização correta para a idade.
- e) Limpeza, sutura e controle de hemorragia devem ser tratados com prioridade em casos de traumatismo bucal em criança.

35. O diagnóstico, tratamento e prevenção da doença cárie constituem procedimentos de rotina na clínica odontológica para adultos e crianças. Sobre os conceitos que permeiam esse tema, assinale a alternativa incorreta.

- a) Em caso de fossas e fissuras com aspecto retentivo, o uso da sonda exploradora é indispensável para o diagnóstico de lesão cariada.

- b) A evidenciação da placa bacteriana com corantes, em consultório, é importante recurso visual e motivador para crianças e cuidadores em atividades educativas de prevenção.
- c) A limpeza com fio dental, escova e dentífrico é indicada desde o aparecimento dos primeiros dentes decíduos para prevenção de injúrias dentárias e orais.
- d) O uso de materiais para selamento de fósulas e fissuras, em paciente infantil com histórico e risco de cárie, deve ser cogitado.
- e) A orientação da dieta e incentivo a hábito de pouco consumo de açúcares deve fazer parte da rotina de educação em saúde do odontólogo.

36. Os conceitos sobre os mecanismos do flúor para sua atuação na prevenção de lesões de cárie têm evoluído consideravelmente ao longo das últimas décadas. Atualmente, é aceito seu efeito predominante como uso tópico sob uso sistêmico, mas vários outros aspectos ainda são discutidos. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Instituições como a Associação Americana de Pediatria e a Associação Brasileira de Odontopediatria indicam que o uso de dentífrico fluoretado de 1100 ppm deve ser orientado desde o início da dentição decídua.
- b) O flúor gera impacto na via glicolítica de micro-organismos orais, diminuindo a produção de ácido e influenciando na regulação do metabolismo de carboidratos.
- c) Na remineralização com a presença do flúor, o esmalte será menos resistente do que o original devido à diminuição da fluorapatita e aumento da apatita carbonatada.
- d) A atual legislação municipal de Porto Alegre/RS determina, como patamar adequado de valores para fluoretação das águas, a faixa de 0,6 a 0,9 ppm/F de flúor.
- e) Visto que a fluoretação das águas de abastecimento público tem sido uma estratégia de saúde pública em muitos municípios brasileiros, o heterocontrole é fundamental para garantia das concentrações ótimas e qualidade desse recurso.

37. O Código de Ética Odontológica tem o objetivo de regular os direitos e deveres dos profissionais da área, entidades e operadoras de planos de saúde; sendo que suas normas devem ser seguidas por todos os envolvidos, em benefício da saúde do ser humano e da coletividade. Conforme o Código, constitui infração ética, exceto:

- a) Criticar erro técnico-científico de colega ausente, salvo por meio de representação ao Conselho Regional.
- b) Abusar da confiança do paciente, submetendo-o a tratamento de custo inesperado.
- c) Criticar técnicas utilizadas por outros profissionais como sendo inadequadas ou ultrapassadas.
- d) Oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente.
- e) Propugnar pela harmonia da classe.

38. Paciente especial, com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), idade de 14 anos, após várias sessões de manejo do comportamento, será submetido a procedimento restaurador do dente 16. Inicia-se a consulta com todos os cuidados pertinentes; porém, durante atendimento, o paciente fica assustado quando a auxiliar do dentista adentra inesperadamente o consultório. Nesse momento, o grampo do isolamento absoluto solta-se e observa-se que o paciente leva as mãos até a garganta em sinal de engasgo. O cirurgião-dentista deve imediatamente remover os objetos possíveis da boca e executar qual conduta para essa situação de urgência?

- a) Colocar o paciente em pé e posicionar-se atrás dele para realizar a manobra de Heimliche.
- b) Colocar o paciente de lado na cadeira e aguardar que o grampo seja expelido.
- c) Colocar o paciente sentado na cadeira e dar batidas leves nas costas até que o grampo seja expelido.
- d) Colocar o paciente sentado com a cabeça entre as pernas e aguardar que o grampo seja expelido.
- e) Colocar o paciente sentado na cadeira, oferecer um copo de água e chamar o socorro médico.

39. As estratégias e planos de ações dentro dos serviços de saúde devem ser subsidiados e planejados conforme a realidade da população, seu perfil de distribuição das doenças bucais, riscos e tendências, recursos disponíveis e várias outras informações consistentes que podem ser pretendidas nos levantamentos epidemiológicos. Dentre as rotinas que perfazem os processos de planejamento das Equipes de Saúde da Família, pode-se citar, exceto:

- a) Identificação de pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade.
- b) Cadastro das famílias e atualização constante das informações.
- c) Desenvolvimento de mecanismos de escuta da comunidade.
- d) Interlocução com o conselho local ou municipal de saúde.
- e) Estudos de casos clínicos com embasamento técnico e científico.

40. O trabalho interdisciplinar constitui um dos pilares fundamentais para a Saúde da Família. Além da presença de profissionais de diversas áreas, é preciso que esses interajam harmonicamente entre si e com a comunidade, de modo que, ao desempenharem suas funções características, todo o conjunto de operações seja facilitado. De acordo com o delineado como competências específicas dos cirurgiões dentistas nas Estratégias de Saúde da Família, na Atenção Básica, julgue os itens seguintes como verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa correta:

- () Realizar diagnóstico objetivando delinear o perfil epidemiológico.
 - () Realizar atendimento de urgência e pequenas cirurgias ambulatoriais.
 - () Encaminhar o usuário a outros níveis de assistência.
 - () Participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde.
- a) V – V – V – V.
 - b) V – F – V – V.
 - c) F – F – V – V.
 - d) F – V – V – V.
 - e) F – V – F – V.

RASCUNHO.