

**PROCESSO SELETIVO – VÁRIAS FUNÇÕES - PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA, SP.**

**EDITAL N.º 03/2026.**

**PROVA OBJETIVA.**

**FUNÇÃO: ENFERMEIRO.**

**Leia atentamente as INSTRUÇÕES:**

1. Não será permitido ao candidato realizar as provas usando óculos escuros, (exceto para correção visual, ou fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portando aparelhos eletrônicos, (mesmo desligados), celular, qualquer tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Será eliminado deste Concurso Público, o candidato que fizer uso do celular e/ou aparelho eletrônico, no local onde está ocorrendo o mesmo; o candidato cujo celular e/ou aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som, durante a realização das provas. No decorrer de todo o tempo em que permanecer no local, onde ocorre o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ativá-lo, somente após ultrapassar o portão de saída do prédio.
3. **Sob pena de ser eliminado deste Concurso Público**, o candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de identificação, lanche, (exceto líquido). **Outros pertences**, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá-los **embaixo de sua cadeira**, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se sua prova tem **30 questões**, cada qual com **04 alternativas**.
5. Verifique seus dados no cartão-resposta, (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu), **ASSINE** o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica, (tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, rasuradas, ou marcadas diferentemente, do modelo estabelecido no cartão-resposta, serão anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova. Caberá apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
9. A Prova Objetiva terá duração máxima de **3h, (três horas)**, incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
10. O candidato poderá retirar-se do local da prova somente **1h, (uma hora)**, após seu início, levando o caderno de prova.
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
12. Os **3, (três)**, candidatos que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, só poderão sair juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, assinarem no referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.

**BOA PROVA!**

## LÍNGUA PORTUGUESA.

Leia o texto para responder às próximas três questões.

A perca. (Martha Medeiros).

Estava parada num sinal da Avenida Ipiranga quando um carro encostou ao lado do meu. A motorista abriu a janela e pediu para eu abrir a minha. Era uma moça simpática que me perguntou: “Martha, o certo é dizer perda ou perca?”. “Hãh?” “É perda de tempo ou perca de tempo? Como se diz?”

A pergunta era tão inusitada para a hora e o local, tão surpreendente, vinda de alguém que eu não conhecia, que me deu um branco: por um milésimo de segundo eu não soube o que responder. Perca de tempo, isso existe? Então o sinal abriu, os carros da frente começaram a engatar a primeira, eu olhei para ela e disse: “É perda de tempo”.

Ela sorriu em agradecimento e foi em frente. Meu carro ainda ficou um tempo parado. Eu parada no tempo. Perca de tempo.

Dei uma risada e segui meu rumo também.

Se alguém te diz “não perca tempo”, e todos te dizem isso o tempo todo, como não confundir? Tantos confundem. São coagidos a tal.

E, cá entre nós, a “perca” parece mais amena do que a perda.

A perca de um amor é quase tão corriqueira como a perca do capítulo da novela. A perca é feira livre. A perca é festiva. A perca é música popular.

Já a perda é sinfonia de Beethoven.

A perca acontece no verão. A perca de uma cadeirinha de praia, a perca de um palito premiado de picolé.

As perdas acontecem no inverno.

A perca é simplória, a perca é distraída, a perca é provisória, logo, logo reencontrarão o que está faltando.

A perda é para sempre.

As percas reinventam o vocabulário e seu sentido, não são graves, as percas são imperfeições perdoáveis, as percas são inocentes.

As perdas são catastróficas, nada têm de folclóricas.

A perca é um erro gramatical, e apenas esse erro ela contém. De resto, não faz mal a ninguém.

A perda é um acerto gramatical, mas só esse acerto ela contém. De resto, é brutal.

Se eu pudesse voltar no tempo, reconstituiria a cena de outra forma:

“Martha, é perda de tempo ou perca de tempo? Como é que se diz?”

“O correto é dizer perda, mas é muito solene. Perca dói menos por ser mais trivial”.

### 1. Analise o texto e marque a alternativa incorreta.

- Pela leitura do texto compreendemos que a perca é um erro gramatical, e apenas esse erro ela contém. De resto, não faz mal a ninguém.
- O eu poético afirma que o correto é dizer perda, mas é muito solene. Perca dói menos por ser mais trivial.
- O eu lírico afirma que as perdas são catastróficas, nada têm de folclóricas.
- De acordo com o texto, a autora estava parada num sinal da Avenida Ipiranga quando um carro

encostou ao lado do dela. O motorista abriu a janela e pediu para ela abrir a dela. Era um rapaz simpático que me perguntou: “Martha, o certo é dizer perda ou perca?” .“Hãh?” “É perda de tempo ou perca de tempo? Como se diz?”

**2. Referindo-se a encontros vocálicos, as palavras do texto, (surpreendente, simplória, vocabulário), são respectivamente:**

- a) Ditongo, hiato, hiato.
- b) Hiato, ditongo, tritongo.
- c) Hiato, hiato, hiato.
- d) Ditongo, ditongo, ditongo.

**3. De acordo com o texto, pode-se compreender que a expressão “inusitada” significa:**

- a) Habitual.
- b) Incomum.
- c) Frequente.
- d) Rotineira.

**4. Em significação das palavras, os pares antigo/velho; aberto/fechado; apóstrofe/apóstrofo; afim/a fim, são respectivamente**

- a) Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos.
- b) Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos.
- c) Parônimos, antônimos, homônimos e sinônimos.
- d) Homônimos, parônimos, antônimos e sinônimos.

**5. Tratando-se de concordância nominal, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Encontrei pai e filha empenhada numa discussão.
- b) Os jogadores tinham sido convocados.
- c) O governo avisa que não serão permitidas invasões de propriedades.
- d) Foi feita a entrega dos convites.

**6. Reportando-se ao uso, ou não do hífen, marque a alternativa incorreta.**

- a) Pós-graduação.
- b) Dia-a-dia.
- c) Sota-capitão.
- d) Ex-presidente.

**7. Abordando tipologia textual, leia os itens, marque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta.**

( ) Discurso indireto: pronomes e flexão verbal em 1ª ou 2ª pessoa. Exemplo: - Quero estudar, disse a menina.

( ) Discurso direto: tempos verbais (ordenados em relação ao momento da fala), presente do indicativo, (A nota é a mesma, afirmou o professor); pretérito perfeito, (Tudo continuou na mesma, retrucou a mulher); futuro do presente, (A tarefa estará terminada, sentenciou o patrão); modo imperativo, (Não saia daqui, afirmou a mãe).

( ) Discurso indireto: pronomes e flexão verbal em 3ª pessoa. Exemplo: A criança disse que queria brincar.

( ) Discurso indireto: tempos verbais (em correlação com o tempo em que se situa o narrador), pretérito imperfeito, (O professor confirmou que a nota era a mesma); pretérito mais-que-perfeito, (O médico disse que tudo permanecera como antes); futuro do pretérito, (A namorada

sentenciou que tudo estaria terminado em pouco tempo); modo subjuntivo, (A secretária determinou que não entrasse na sala).

- a) V - F - V - V.
- b) V - V - V - V.
- c) V - V - F - V.
- d) F - V - V - V.

**8. A respeito do correto sinal indicativo de crase, marque a alternativa indevida.**

- a) Comi às pressas, uma farofa à baiana.
- b) Ele ofertou rosas à ela.
- c) A professora fez referência à tarefa feita por mim.
- d) Vivia à espera de milagres.

**9. Aludindo-se a figuras de linguagem, relacione a Coluna I com a Coluna II e marque a alternativa correta.**

**Coluna I.**

- A- Eufemismo.**
- B- Antítese.**
- C- Hipérbole.**
- D- Metáfora.**
- E- Prosopopeia.**

**Coluna II.**

- 1- Esperei por esta notícia a vida inteira.**
  - 2- Ela riu primeiro, depois chorou.**
  - 3- Tal notícia foi um banho de água fria.**
  - 4- A água não para de chorar.**
  - 5- Sua namorada tem excesso de peso.**
- a) A (5) - B (2) - C (1) - D (3) - E (4).
  - b) A (2) - B (4) - C (3) - D (1) - E (5).
  - c) A (3) - B (5) - C (2) - D (4) - E (1).
  - d) A (4) - B (1) - C (5) - D (2) - E (3).

**10. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, relacione a Coluna I com a Coluna II e marque a alternativa correta.**

**Coluna I.**

- A- Virgília.**
- B- Quincas Borba.**
- C- Marcela.**
- D- Lobo Neves.**

**Coluna II.**

- 1- Era boa moça, lépida sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e berlindas; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes.**
- 2- A beleza de...tinha agora um tom grandioso, que não possuía antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha o aspecto das naturezas cálidas e podia-**

se dizer que, na realidade, resumia todo o amor.

**3- Referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13 e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu num dia 13, treze dias depois de um jantar em que havia treze pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o n.º13.**

**4- Voltou quatro meses depois, (...) Vinha demente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o Humanismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo.**

- a) A (4) - B (1) - C (3) - D (2).
- b) A (2) - B (4) - C (1) - D (3).
- c) A (3) - B (2) - C (4) - D (1).
- d) A (1) - B (3) - C (2) - D (4).

## **RACIOCÍNIO LÓGICO.**

**11. Se o menor número natural N deixa resto 7 quando dividido por 21, também deixa resto 7 quando dividido por 11, qual é o resto da divisão desse número N por 10?**

- a) 7.
- b) 2.
- c) 5.
- d) 8.

**12. Analise a seguinte situação: “Ao preencher um formulário de entrevista de emprego, um candidato deve usar caneta azul ou preta”. Sabendo-se que o candidato não usou caneta preta, o que se pode concluir logicamente?**

- a) Não é possível concluir qual cor de caneta o candidato utilizou.
- b) O candidato usou caneta azul e preta ao mesmo tempo.
- c) O candidato usou caneta azul.
- d) O candidato não preencheu o formulário.

**13. Julgue um número natural X que atenda, ao mesmo tempo, aos seguintes critérios:**

**I- Está compreendido entre 100 e 250 inclusive, ( $100 \leq X \leq 250$ ).**

**II- A soma de seus algarismos é igual a 9.**

**III- É um múltiplo de 7.**

**Com base nessas informações, é correto afirmar que a quantidade de números que satisfazem todas essas condições é:**

- a) 3.
- b) 4.
- c) 1.
- d) 2.

**Utilize as informações para responder às próximas duas questões.**

**Sejam as proposições:**

**p: A Lua é o único satélite natural da Terra.**

**q: A Lua não tem luz própria.**

**Considere a proposição composta r: “Não é verdade que a Lua é o único satélite natural da Terra ou que ela possui luz própria.”**

**14. A tradução da proposição r para a linguagem simbólica está, corretamente, representada**

**em:**

- a)  $\neg p \vee q$
- b)  $\neg(p \vee \neg q)$
- c)  $\neg p \vee \neg q$
- d)  $\neg(p \vee q)$

**15. Considere as proposições  $p$  e  $q$  como sendo verdadeiras.**

**$p$ : A Lua é o único satélite natural da Terra.**

**$q$ : A Lua não tem luz própria.**

**Avalie o valor lógico, (Verdadeiro ou Falso), de cada uma das sentenças compostas.**

**I- A Lua é o único satélite natural da Terra ou a Lua tem luz própria.**

**II- A Lua não é o único satélite natural da Terra e a Lua não tem luz própria**

**III- Se a Lua é o único satélite natural da Terra, então ela não tem luz própria.**

**IV- Se a Lua tem luz própria, então ela não é o único satélite natural da Terra.**

**Assinale a alternativa que indique, corretamente, quais sentenças são verdadeiras.**

- a) Apenas I e III.
- b) Todas são verdadeiras.
- c) Apenas I, III e IV.
- d) Apenas II e IV.

## **CONHECIMENTO ESPECÍFICO.**

**16. A Resolução COFEN 736/2024, dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem, composto em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Na etapa de implementação de enfermagem compreende a realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial, inclusive com a checagem quanto à execução da prescrição de enfermagem e apoiadas nos seguintes padrões:**

- a) Padrões de consulta; padrões de cuidados de enfermagem e padrões de cuidados profissionais.
- b) Padrões de cuidados de enfermagem; padrões de cuidados interprofissionais e padrões de cuidados em programas de saúde.
- c) Padrões de cuidados em programas de saúde; padrões de consulta e padrões de cuidados interprofissionais.
- d) Padrões de cuidados profissionais; padrões de cuidados em programas de saúde e padrões de consulta.

**17. Paciente acamado com imobilidade e baixa perfusão tecidual, com lesões em região glútea e trocanter, em avaliação, observou que a lesão glútea apresenta tecido adiposo aparente e a lesão do trocanter com exposição de tecido ósseo. De acordo com as nomenclaturas e classificações das lesões por pressão, segundo o Consenso 2016, podemos classificar as lesões citadas como:**

- a) Lesão glútea – Lesão por pressão estágio 3; lesão trocanter – lesão por pressão estágio 4.
- b) Lesão glútea – Lesão por pressão estágio 4; lesão trocanter – lesão por pressão estágio 3.
- c) Lesão glútea – Lesão por pressão estágio 3; lesão trocanter – lesão por pressão estágio 3.
- d) Lesão glútea – Lesão por pressão estágio 2; lesão trocanter – lesão por pressão estágio 4.

**18. Paciente adulto chega na unidade hospitalar com quadro febril e dor intensa, após avaliação médica foi prescrito 2g IV de Dipirona em 100ml de solução fisiológica, para infusão em 30**

**minutos. Considerando-se o uso de Equipo Macrogotas, (20 gotas/mL), qual deve ser o gotejamento aproximado em gotas por minuto?**

- a) 80 gotas/min.
- b) 55 gotas/min.
- c) 67 gotas/min.
- d) 70 gotas/min.

**19. Um dos indicadores químicos mais utilizados na autoclave a vapor, com sistema pré-vácuo para testes de funcionalidade, é o Bowie-Dick. A recomendação para realização do teste é diária, antes da primeira carga a ser processada, com a autoclave vazia e o ciclo recomendado para esse teste é de 3,5 a 4 minutos a 134°C, (ou conforme orientação do fabricante). O que o teste pode indicar, caso a folha apresentar falta de homogeneidade, (manchas)?**

- a) A temperatura não atingiu o valor recomendado, não havendo efetiva esterilização.
- b) Foi detectado a enzima alfa-D, não havendo efetiva esterilização.
- c) A autoclave não está removendo o ar adequadamente, não havendo efetiva esterilização.
- d) A autoclave está pronta pra uso.

**20. O diagnóstico laboratorial de DM2, (Diabetes Mellitus tipo 2), baseia-se na detecção de hiperglicemia, por meio dos exames de glicemia plasmática de jejum, glicemia plasmática aleatória, o TTGO e a HbA1c. Tendo em vista o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito tipo 2, os valores apresentados para diagnóstico são:**

- a) Glicemia de jejum maior ou igual a 110mg/dl, a HbA1c maior ou igual a 5,5%, a glicemia no TTGO -1h maior ou igual a 126 mg/dl.
- b) Glicemia de jejum maior ou igual a 100mg/dl, a HbA1c maior ou igual a 4,5%, a glicemia no TTGO -1h maior ou igual a 160 mg/dl.
- c) Glicemia de jejum maior ou igual a 100mg/dl, a HbA1c maior ou igual a 6,5%, a glicemia no TTGO -1h maior ou igual a 209 mg/dl.
- d) Glicemia de jejum maior ou igual a 126mg/dl, a HbA1c maior ou igual a 6,5%, a glicemia no TTGO -1h maior ou igual a 209 mg/dl.

**21. Paciente chega à unidade em crise hipertensiva apresentando PA 180/120 mmhg, cefaleia, dispneia, epistaxe, palpitação, sem lesão de órgãos-alvo, relata morar sozinho e às vezes esquece de tomar a medicação que o médico prescreveu. Diante do caso, estamos à frente de uma:**

- a) Urgência hipertensiva.
- b) Pressão arterial grau 1.
- c) Emergência hipertensiva.
- d) Pressão arterial normal.

**22. A Hanseníase é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Mycobacterium Leprae*. Ela afeta, principalmente, a pele e os nervos periféricos, podendo causar perda de sensibilidade e fraqueza muscular, seu tratamento e acompanhamento é disponibilizado pelo SUS, nas Unidades de Saúde e em Referência. O tratamento medicamentoso é realizado com a associação de três antimicrobianos, sendo ele:**

- a) Rifampicina, Isoniazida e Dapsona.
- b) Pirazinamida, Dapsona e Clofazimina.
- c) Dapsona, Etambutol e Rifampicina.
- d) Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.

**23. A avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança baseia-se no monitoramento contínuo, (puericultura), observando os marcos do desenvolvimento, ganho de peso, estatura e**

**perímetro cefálico. Segundo o Caderno da Atenção Básica nº 33 e o Ministério da Saúde deve ser seguido um calendário de consultas. Após os 12 meses qual calendário de consulta deve ser seguido?**

- a) Uma consulta aos 18 e 24 meses e a partir do 2º ano consultas semestrais.
- b) Uma consulta aos 18 e 24 meses e a partir do 2º ano consultas anuais.
- c) Uma consulta aos 16 e 24 meses e a partir do 2º ano consultas semestrais.
- d) Uma consulta aos 16 e 24 meses e a partir do 2º ano consultas anuais.

**24. A taxa de incidência da Tuberculose no Brasil é cerca de 40,4 casos por 100 mil habitantes, uma doença infecciosa e transmissível. Seu principal agente causador é uma bactéria conhecida como:**

- a) Mycobacterium leprae.
- b) Streptococcus pneumoniae.
- c) Streptococcus tuberculosis.
- d) Bacilo de Koch.

**25. O protocolo de Reanimação Cardiopulmonar, (RCP), atualizado para 2026, baseado nas diretrizes da American Heart Association, (AHA) 2025/2026, prioriza RCP de alta qualidade, com isso a frequência e profundidade das compressões deve ser de:**

- a) 100 a 150 compressões/min, 5-6 cm de profundidade, (adulto).
- b) 100 a 120 compressões/min, 5-6 cm de profundidade, (adulto).
- c) 100 a 120 compressões/min, 5-8 cm de profundidade, (adulto).
- d) 100 a 130 compressões/min, 5-7 cm de profundidade, (adulto).

**26. Os cuidados de enfermagem no pós-operatório seguem o método de Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória, (SAEP), um método científico e organizado de planejar o cuidado ao paciente cirúrgico, composta por fases. A fase onde o enfermeiro coleta os dados do paciente, realiza a avaliação clínica, verifica documentos e adornos é conhecida como:**

- a) Planejamento da assistência.
- b) Transoperatório.
- c) Avaliação.
- d) Visita pré-operatória.

**27. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, que começa com a coleta do sangue no papel-filtro, conhecido como teste do pezinho, realizado entre o 3º e 5º dia de vida e detecta doenças metabólicas, genéticas e infecciosas graves, permitindo o tratamento precoce. O Ministério da Saúde definiu sete doenças triadas pelo Programa. Qual das doenças apresentadas faz parte do Programa?**

- a) Fibrose Cística.
- b) Sífilis.
- c) Varicela.
- d) Hiperbilirrubinemia.

**28. A Lei n.º 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Assinale a assertiva verdadeira, de acordo com as colocações.**

**I- A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.**

**II- O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.**

**III- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde,(SUS), em caráter complementar.**

- a) Apenas II e III estão corretas.
- b) I, II e III estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas I está correta.

**29. As medicações utilizadas na emergência visam a estabilização hemodinâmica, manejo de dor e sedação de pacientes. Das medicações apresentadas, qual é a mais indicada para o manejo de dor intensa aguda?**

- a) Amiodarona.
- b) Naloxona.
- c) Morfina.
- d) Albuterol.

**30. De acordo com o Código de Ética Profissional da Enfermagem, negligência, imprudência e imperícia na Enfermagem são formas de culpa que geram responsabilidade ética e legal.**

**I- Enfermeiro realiza punção venosa central sem treinamento adequado, causando complicações.**

**II- Não monitorar sinais vitais de paciente crítico conforme prescrição.**

**III- Administrar medicação sem checar a pulseira do paciente.**

**As situações I, II e III caracterizam respectivamente:**

- a) Imprudência, imperícia e negligência.
- b) Imperícia, imprudência e negligência.
- c) Negligência, imprudência e imperícia.
- d) Imperícia, negligência e imprudência.

**RASCUNHO.**